



藥品異動公告

換藥日期	100.07.06	
換藥原因	新藥引進	
新舊說明	舊藥 【】	新藥 【IKCN】
藥品中文名稱		信東” 0.298% 氯化鉀注射液
藥品英文名稱		0.298% KCL in 0.9% NaCl 500ml
健保代碼		A052544277
許可證字號		衛署藥製字第 052544 號
主成分及含量		Potassium Chloride 2.98mg/ml;Sodium Chloride 9mg/ml
適應症		治療鉀缺乏症。
副作用		高血鉀、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉
其他用藥指示		避光儲存
劑型		注射液
標記		
藥商名稱		信東生技股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	100.07.09	
換藥原因	停產更換	
新舊說明	舊藥 【 ED 】	新藥 【 EDEF 】
藥品中文名稱	戴摩膚乳膏 0.05%	得膚寧乳膏 0.05%
藥品英文名稱	Dermovate Cream 0.05% 5g/tub	Defulin Cream 0.05% 7gm
健保代碼	B023839321	A037096324
許可證字號	衛署藥輸字第 023839 號	衛署藥製字第 037096 號
主成分及含量	Clobetasol-17-propionate 0.5mg/gm	Clobetasol Propionat 0.5mg/g,7g/tub
適應症	溼疹、牛皮癬、扁平苔癬、盤狀紅斑性狼瘡。	牛皮癬、濕疹、扁平苔癬、盤狀紅斑狼瘡。
副作用	局部感覺異常，皮膚萎縮，多毛症	皮膚萎縮
其他用藥指示	如果出現皮膚異常症，應立刻停藥	如果出現過敏徵象，應立刻停藥
劑型	乳膏劑	乳膏劑
標記		
藥商名稱	荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司 台灣分公司	永勝藥品工業股份有限公司
外觀		



藥品異動公告

換藥日期	100.07.13	
換藥原因	腫瘤科申請更換	
新舊說明	舊藥 【IVOM】	新藥 【IKY1】
藥品中文名稱	莫尼茲靜脈注射劑 2 毫克/毫升, 4 毫升安瓿	康您適強
藥品英文名稱	Vomiz 8mg/4ml inj	kytril 1mg/1ml
健保代碼	B024301219	B019955209
許可證字號	衛署藥輸字第 024301 號	衛署藥輸字第 019955 號
主成分及含量	Ondansetron 2mg/ml;4ml/amp	Granisetron 1mg/ml
適應症	細胞毒性化學療法及放射線療法所致之噁心及嘔吐, 以及手術引起之噁心、嘔吐。	預防及治療抗腫瘤化學療法所引起的噁心、嘔吐及治療抗腫瘤放射線療法引起的噁心、嘔吐。預防全身性及半身性抗腫瘤放射線療法引起的噁心、嘔吐。治療手術後引起的噁心、嘔吐。
副作用	便秘、頭痛、頭和上腹有潮紅或溫熱的感覺、無症狀的氨基酸轉移酶的短暫性升高。	最常見的副作用為頭痛及便秘
其他用藥指示	避光貯存	
劑型	注射劑	注射劑
標記		
藥商名稱	吉富貿易有限公司	羅氏大藥廠股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	100.07.12	
換藥原因	比價換藥	
新舊說明	舊藥 【 IFRE 】	新藥 【 IPPO 】
藥品中文名稱	飛可復注射液	"柏朗" 普洛福 靜脈注射液
藥品英文名稱	Fresofol 1% 20ml	Propofol - Lipuro 1% 20ml
健保代碼	B022868238	B024081238
許可證字號	衛署藥輸字第 022868 號	衛署藥輸字第 024081 號
主成分及含量	Propofol 10mg/ml	Propofol 10mg/ml
適應症	靜脈注射麻醉劑，已住在加護病房中使用人工呼吸器之成人病人作為鎮靜之用。	靜脈注射麻醉劑、已住在加護病房中使用人工呼吸器之成人病患作為鎮靜之用。手術和侵襲性檢查時鎮靜用（16歲以上）。
副作用		
其他用藥指示		
劑型	注射劑	注射劑
標記		
藥商名稱	臺灣費森尤斯卡比股份有限公司	臺灣柏朗股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	100.07.14	
換藥原因	停產更換	
新舊說明	舊藥 【ORE1】	新藥 【ORE4】
藥品中文名稱	力必平 1 公絲	力必平持續性藥效膜衣錠 4 毫克
藥品英文名稱	Requip 1mg	ReQuip PD 4mg Prolonged Release
健保代碼	B022883100	B025119100
許可證字號	衛署藥輸字第 022883 號	署藥輸字第 025119 號
主成分及含量	Ropinirole hydrochloride 1mg	Ropinirole hydrochloride 4mg
適應症	治療自發性帕金森氏症 (idiopathic parkinson's disease)。 治療原發性腳部躁動症(primary restless legs syndrome)。	治療帕金森氏症。
副作用	幻覺、疲倦、噁心、腹痛、便秘、低血壓、姿勢性低血壓。	幻覺、眩暈、疲倦、噁心、腹痛、便秘、周邊浮腫、姿勢性低血壓。
其他用藥指示		
劑型	膜衣錠	持續性藥效膜衣錠
標記	膜衣錠, 五角形, 黃綠色	膠囊狀膜衣錠、淺褐色、GS/WXG
藥商名稱	荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司 臺灣分公司	荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司 台灣分公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	100.07.14	
換藥原因	藥委決議進藥	
新舊說明	舊藥 【】	新藥 【 ORAS 】
藥品中文名稱		絡舒樂適膜衣錠 150 毫克
藥品英文名稱		Rasilez Film-coated 150mg
健保代碼		B024884100
許可證字號		衛署藥輸字第 024884 號
主成分及含量		Aliskiren hemifumarate 150mg
適應症		治療高血壓。
副作用		腹瀉,咳嗽,頭暈,頭痛,疲倦
其他用藥指示		孕婦避免使用
劑型		膜衣錠
標記		圓凸形淡粉紅色、NVR/IL
藥商名稱		台灣諾華股份有限公司
外觀		 

藥品異動公告

換藥日期	100.07.21	
換藥原因	停產更換	
新舊說明	舊藥 【ICM1】	新藥 【IMEI】
藥品中文名稱	賜乎滅達榮靜脈注射劑 1 公克	西腹黴素注射劑
藥品英文名稱	Cefmetazon I.V. Injection 1gm	Metacin 500mg
健保代碼	B020562209	A033093277
許可證字號	衛署藥輸字第 020562 號	衛署藥製字第 033093 號
主成分及含量	Cefmetazole sodium 1gm	Cefmetazole sodium 500mg
適應症	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症
副作用	GOP 上升(0.94%)、GPT 上升(0.9%)、發疹(0.82%)、噁心嘔吐(0.2%)、下痢、搔癢、紅斑。	GOP 上升、GPT 上升、噁心、嘔吐、下痢、搔癢、紅斑
其他用藥指示	曾對 Cephem 類過敏者，請勿投與 曾對 Penicillin 過敏者，慎用	曾對 Cephem 類過敏者，請勿投與 曾對 Penicillin 過敏者，慎用
劑型	凍晶注射劑	乾粉注射劑
標記		
藥商名稱	台灣第一三共股份有限公司	臺灣東洋藥品工業股份有限公司
外觀		