

藥品異動公告

換藥日期	10010.12	
換藥原因	比價換藥	
新舊說明	舊藥 【 EFL5 】	新藥 【 ESIL 】
藥品中文名稱	膚美淨軟膏	“杏輝”燙膚舒乳膏 10 毫克/公克
藥品英文名稱	Flamazine 500g	Silverzine Cream 10mg/gm 500GM
健保代碼	B023150377	AC32571377
許可證字號	衛署藥輸字第 023150 號	衛署藥製字第 032571 號
主成分及含量	Sulfadiazine silver 10mg/gm	Sulfadiazine silver 10mg/gm
適應症	治療或預防燒、燙傷引起之感染症。	局部預防及治療二級、三級燒傷的傷口化膿
副作用		
其他用藥指示	對磺胺藥過敏或光線過敏者慎用	對磺胺藥過敏或光線過敏者慎用
劑型	軟膏劑	乳膏劑
標記		
藥商名稱	英商史耐輝股份有限公司台灣分公司	杏輝藥品工業股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	100.10.20	
換藥原因	停產比價取代	
新舊說明	舊藥 【 IPAV 】	新藥 【 IPAC 】
藥品中文名稱	麻妥儂注射液	“菲尼斯”盤庫諾林注射液
藥品英文名稱	Pavulon 4mg/2ml	Pancuronium Bromide-Fresenius 4mg/2ml
健保代碼	B019616212	B025278212
許可證字號	衛署藥輸字第 019616 號	衛署藥輸字第 025278 號
主成分及含量	Pancuronium bromide 2mg/ml	Pancuronium bromide 2mg/ml
適應症	本品作全身麻醉的輔佐藥、以幫助氣管內插管及提供中度及長時間手術時的骨骼肌鬆弛狀態	麻醉輔助劑，外科手術之肌肉鬆弛劑，畸形矯正手術的弛緩劑。對重症照護病人經由減少或排出自然呼吸努力促進機械性換氣
副作用		
其他用藥指示	冷藏儲存	冷藏儲存
劑型	注射劑	注射劑
標記		
藥商名稱	先靈葆雅企業股份有限公司	恆富企業有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	100. 10.25	
換藥原因	缺貨更換	
新舊說明	舊藥 【 IFLR 】	新藥 【 IFLR1 】
藥品中文名稱	服樂癌注射液 50 公絲／公撮	有利癌注射液
藥品英文名稱	Fluorouracil 500mg/10ml	Fluoro-Uracil 1000mg/20ml
健保代碼	B020807229	B023404238
許可證字號	衛署藥輸字第 020807 號	衛署藥輸字第 023404 號
主成分及含量	Fluorouracil 50mg/ml	Fluorouracil 50mg/ml
適應症	消化器癌(如胃癌、直腸癌、結腸癌)、肺癌、乳癌病狀之緩解	大腸癌、乳癌、結腸癌。
副作用	噁心、食慾減退或嘔吐，一般劑量多不嚴重，偶見口腔粘膜炎或潰瘍、腹部不適或腹瀉，白血球減少常見(大多在療程開始後 2-3 周內達最低點，約在 3-4 周內恢復正常)，血小板減少罕見，極少見咳嗽、氣急或小腦共濟失調等，脫髮或注入藥物的靜脈上升性色素沉著相當多見。	常有厭食、噁心、嘔吐、口腔炎、粘膜炎、腹瀉、禿髮、貧血、嗜中性白血球過低、血小板過低。 過量的主要症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、口腔炎、出血、白血球或血小板過低。依症狀施予適當的補救措施，如停藥或減量、輸血、輸白血球或血小板、抗感染的治療。
其他用藥指示	靜脈推注或滴注處藥物外溢可引起局部疼痛、壞死或蜂窩組織炎。	藥物外溢可引起局部疼痛、壞死或蜂窩組織炎，注射時宜小心。 保存在攝氏 15 至 25 度之間
劑型	注射劑	注射劑
標記		
藥商名稱	海喬國際股份有限公司	香港商英維達有限公司台灣分公司
		

藥品異動公告

換藥日期	100.10.28	
換藥原因	恢復供貨更換	
新舊說明	舊藥 【 IVI 】	新藥 【 IVII 】
藥品中文名稱	文克斯汀注射液 1 公絲 / 1 公撮	敏克瘤注射液 1 公絲 / 公撮
藥品英文名稱	Vincristine Sulfate Solution 1mg/ml	Vincristine Sulfate Solution 1mg/ml
健保代碼	B022047209	B022167209
許可證字號	衛署藥輸字第 022047 號	衛署藥輸字第 022167 號
主成分及含量	Vincristine sulfate 1mg	Vincristine sulfate 1mg
適應症	急性白血病。	可單獨使用或與其他化療藥品一起併用治療以下疾病：1. 急性淋巴球性白血病 2. 惡性淋巴瘤，包括霍杰金與非霍杰金氏淋巴瘤 3. 小細胞肺癌 4. 伊汶氏肉瘤、胚胎型橫紋肌肉瘤、威爾姆氏腫瘤及神經母細胞瘤
副作用	白血球減少，神經炎疼痛，便秘，脫髮。	白血球減少，神經炎疼痛，便秘，脫髮。
其他用藥指示	藥品應置於攝氏 2 ~ 8 度(冷藏，不可冷凍)，避光。	藥品應置於攝氏 2 ~ 8 度(冷藏，不可冷凍)，避光。
劑型	注射劑	注射劑
標記		
藥商名稱	新加坡商赫士睿股份有限公司台灣分公司	海喬國際股份有限公司
		

