



藥品異動公告

換藥日期	101.04.09	
換藥原因	停產更換 PIC/S 及 PTP 便民包裝藥品	
新舊說明	舊藥 【OAN5】	新藥 【OAMC】
藥品中文名稱	安西林膠囊 500 公絲	安比西林膠囊
藥品英文名稱	Ancillin 500mg	Ampicillin 500mg
健保代碼	AC02444100	A016378100
許可證字號	衛署藥製字第 002444 號	署藥製字第 016378 號
主成分及含量	Ampicillin 500mg	Ampicillin 500mg
適應症	鏈球菌、葡萄球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症
副作用	噁心、腹瀉、紅斑	噁心、腹瀉、紅斑
其他用藥指示	如有過敏現象不得使用	如有過敏現象不得使用
劑型	膠囊劑	膠囊劑
標記	暗紅/深紅長圓柱形； CCP, B14	深紅/暗灰長圓柱形； ST, 456 / 500mg
藥商名稱	中國化學製藥股份有限公司	信東生技股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	101.04.16	
換藥原因	停產更換 PIC/S 及 PTP 便民包裝藥品	
新舊說明	舊藥 【OENA】	新藥 【OENZ】
藥品中文名稱	炎達賜腸溶錠 5 公絲	先泰腸溶錠 5 公絲
藥品英文名稱	Endase E.C 5mg	Enzdase 5mg(鋁箔/膠箔)
健保代碼	AC29295100	AC383291G0
許可證字號	衛署藥製字第 029295 號	衛署藥製字第 038329 號
主成分及含量	Serrapeptase 5mg/tab	Serrapeptase 5mg/tab
適應症	手術後及外傷後之消炎、副鼻腔炎、膀胱炎、副睪丸炎、智齒周圍炎、齒槽膿瘍之消炎、支氣管炎、支氣管氣喘引起之喀痰困難、麻醉後引起之喀痰困難	手術後及外傷後之消炎、副鼻腔炎、膀胱炎、副睪丸炎、智齒周圍炎、齒槽膿瘍等之消炎、支氣管炎、支氣管氣喘所引起之喀痰困難、麻醉之喀痰困難
副作用	偶而會有輕微的發疹、下痢、胃部不適、鼻出血、血痰等症狀出現	偶有發疹、發紅過敏現象、下痢、食慾不振、胃部不舒服感、噁心、嘔吐等症狀
其他用藥指示	併用抗凝血劑時，會增強抗凝血劑之作用，故須隨時觀察並慎重投予	與抗凝血劑併用時，會增強抗凝血劑的作用，故應該避免併用
劑型	腸溶錠	腸溶錠
標記	圓形，橘色	圓形，粉橘色
藥商名稱	南光化學製藥股份有限公司	中國化學製藥股份有限公司
外觀		


藥品異動公告

換藥日期	101.04.20	
換藥原因	1001111 藥委會決議	
新舊說明	舊藥 【 】	新藥 【 IAMF 】
藥品中文名稱		氨基富液
藥品英文名稱		Aminofluid 1000ml
健保代碼		B023878209
許可證字號		衛署藥輸字第 023878 號
主成分及含量		每 ml 含 Arginine 10.5mg+Sodium Lactate solute 4.54mg+Sodium Chloride 1.14mg+Glucose 107.15mg +Alanine L 8mg+Aspartic Acid L 1 mg
適應症		手術前後之營養補給、低蛋白血症、消化道潰瘍、營養障礙之補給。
副作用		
其他用藥指示		
劑型		注射劑
標記		
藥商名稱		臺灣大塚製藥股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	101.04.27	
換藥原因	1001111 藥委決議(29)	
新舊說明	舊藥 【 】	新藥 【OLAY】
藥品中文名稱		樂壓定膜衣錠 4 毫克
藥品英文名稱		Lasyn F.C 4mg
健保代碼		AC48064100
許可證字號		衛署藥製字第 048064 號
主成分及含量		Lacidipine 4mg
適應症		高血壓。
副作用		頭痛、潮紅、水腫、眩暈、心悸
其他用藥指示		不可與葡萄柚汁併服。避光貯存。
劑型		膜衣錠
標記		橢圓形, 白色, 有切痕, L, S/Y
藥商名稱		健喬信元醫藥生技股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	101.04.27	
換藥原因	1001111 藥委決議(37)	
新舊說明	舊藥 【 】	新藥 【 OHAO 】
藥品中文名稱		活路利淨 OCAS 持續性藥效膜衣錠 0.4毫克
藥品英文名稱		Harnalidge OCAS Prolonged Release 0.4mg
健保代碼		B025413100
許可證字號		衛署藥輸字第 025413 號
主成分及含量		Tamsulosin Hcl 0.4mg
適應症		良性前列腺肥大症所伴隨的下泌尿道症狀。
副作用		頭暈、頭痛、姿勢性低血壓、心悸。
其他用藥指示		整粒吞服勿咀嚼。
劑型		持續性藥效膜衣錠
標記		圓形，黃色，04
藥商名稱		台灣安斯泰來製藥股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	101.04.27	
換藥原因	1001111 藥委決議(30)	
新舊說明	舊藥 【 】	新藥 【 OOXB 】
藥品中文名稱		歐舒緩釋錠 5 毫克
藥品英文名稱		Oxibu Extended release 5mg
健保代碼		A049153100
許可證字號		衛署藥製字第 049153 號
主成分及含量		Oxybutynin Chloride 5mg
適應症		治療伴有急尿、頻尿或急迫性尿失禁症狀的膀胱過動症。
副作用		頭痛、口乾、便秘、眩暈、視覺模糊、嗜眠、尿滯留
其他用藥指示		整粒吞服
劑型		緩釋錠
標記		橢圓形, 黃色, 有切痕, TM/5
藥商名稱		健喬信元醫藥生技股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	101.04.27	
換藥原因	1001111 藥委決議(10-1)	
新舊說明	舊藥 【 】	新藥 【EFOS】
藥品中文名稱		肺舒坦定量吸入劑 100/6mcg/dose
藥品英文名稱		Foster 12.72mg/120dose/bot
健保代碼		B0250921FL
許可證字號		衛署藥輸字第 025092 號
主成分及含量		Beclomethasone 0.1mg/dose Formoterol 0.006mg/dose
適應症		適用於需規律使用吸入型皮質類固醇與長效 beta 2 致效劑合併治療的氣喘病患。
副作用		咽炎、頭痛、發音困難。
其他用藥指示		使用後請漱口。 開封前冰箱冷藏, 開封後 25°C 儲存。
劑型		口腔吸入劑
標記		
藥商名稱		友華生技醫藥股份有限公司
外觀		