

藥品異動公告

換藥日期	101.06.05	
換藥原因	停產更換	
新舊說明	舊藥 【ODIC】	新藥 【ODAC】
藥品中文名稱	德可信膠囊	達可西林膠囊 250 公絲
藥品英文名稱	Diclocin 250mg	Dacocilin 250mg
健保代碼	A021213100	AC08510100
許可證字號	衛署藥製字第 021213 號	衛署藥製字第 008510 號
主成分及含量	Dicloxacillin sodium 250mg	Dicloxacillin sodium 250mg
適應症	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。	革蘭氏陽性菌所引起的感染症、呼吸器官感染、泌尿生殖器感染、皮膚與軟組織感染、化膿性鏈球菌感染及葡萄球菌、鏈球菌或淋菌所引起之混合感染症
副作用		
其他用藥指示		
劑型	膠囊劑	膠囊劑
標記	鮮紫藍/淡黃、長圓柱形、KDM-DC, 250	鮮黃/白色、長圓柱形、CCP/B20
藥商名稱	景德製藥股份有限公司	中國化學製藥股份有限公司台中工廠
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	101.06.04	
換藥原因	改 PTP 便民包裝	
新舊說明	舊藥 【OEME】	新藥 【OEME】
藥品中文名稱	癒吐寧	"瑞安"癒吐寧錠 10 毫克
藥品英文名稱	Emetrol (Costi) 10mg	Emetrol (Costi) 10mg
健保代碼	AC33947100	AC339471G0
許可證字號	衛署藥製字第 033947 號	衛署藥製字第 033947 號
主成分及含量	Domperidone 10mg	Domperidone 10mg
適應症	噁心、嘔吐的症狀治療，糖尿病引起的胃腸蠕動異常。	噁心、嘔吐的症狀治療，糖尿病引起的胃腸蠕動異常。
副作用	可能會引起血漿中催乳激素值提高之現象，停藥後即可恢復正常。	可能會引起血漿中催乳激素值提高之現象，停藥後即可恢復正常。
其他用藥指示		
劑型	錠劑	錠劑
標記	錠劑，圓扁，白色	錠劑，圓扁，白色
藥商名稱	瑞安大藥廠股份有限公司	瑞安大藥廠股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	101.06.05	
換藥原因	停產更換	
新舊說明	舊藥 【 IVILT 】	新藥 【 IVIL1 】
藥品中文名稱		敏畢瘤注射液
藥品英文名稱	Vinblastine Teva 10mg/10ml/vial	Vinblastine Teva 10mg/10ml/vial
健保代碼	X000100229	B025517229
許可證字號	專案進口	衛署藥輸字第 025517 號
主成分及含量	Vinblastine sulfate 10mg/10ml	Vinblastine sulfate 10mg/10ml
適應症	急性白血病、淋巴肉瘤、何杰金氏病。	急性白血病、淋巴肉瘤、何杰金氏病。
副作用	白血球減少、噁心、嘔吐、掉髮	白血球減少、噁心、嘔吐、掉髮
其他用藥指示	須冷藏貯存	須冷藏貯存
劑型	注射劑	注射劑
標記		
藥商名稱	海喬國際股份有限公司	海喬國際股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	101.06.08	
換藥原因	1001111 藥委決議(02)	
新舊說明	舊藥 【 】	新藥 【OMID】
藥品中文名稱		"培力" 邁妥林錠
藥品英文名稱		Midorine 2.5mg
健保代碼		AC45334100
許可證字號		衛署藥製字第 045334 號
主成分及含量		Midodrine hydrochloride 2.5mg
適應症		體質性血壓過低、直立性循環系統失統，病後、手術後及產後之血壓過低
副作用		心律不整、心臟痛、紅疹
其他用藥指示		避光儲存
劑型		錠劑
標記		白色、圓扁形、PL, T03
藥商名稱		培力藥品工業股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	101.06.08	
換藥原因	1001111 藥委決議臨採(27)	
新舊說明	舊藥 【 】	新藥 【OMUT】
藥品中文名稱		脈泰克膜衣錠 400 毫克
藥品英文名稱		Multaq 400mg
健保代碼		B025224100
許可證字號		衛署藥輸字第 025224 號
主成分及含量		Dronedaronе HCl 400mg
適應症		Multaq 適用於最近 6 個月內有陣發性或持續性心房纖維顫動(AF)或心房撲動(AFL)，且目前處於竇性節律 (sinus rhythm) 狀態或即將接受治療成為正常節律的患者，可降低病患發生心血管疾病而住院的風險：一年齡≥70 歲以上，曾有過心房纖維顫動 (AF) 或心房撲動(AFL)之病患；- 65≤年齡<70 歲，且帶有下列心血管相關危險因子之一的患者 (例如：高血壓、糖尿病、曾發生過腦血管意外、左心房直徑≥50mm 或左心室射出率【LVEF】<40%)
副作用		腹瀉、噁心、嘔吐、無力感。
其他用藥指示		會影響胎兒，育齡婦應採取有效避孕措施。
劑型		膜衣錠
標記		白色橢圓形，雙波浪狀記號、4142
藥商名稱		賽諾菲安萬特股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	101.06.14	
換藥原因	缺藥更換	
新舊說明	舊藥 【ZSUP】	新藥 【ZSAL】
藥品中文名稱	沙龍眼藥水	"景德" 善得明眼藥水
藥品英文名稱	Super Saloon eye lotion 5ml	Salute oph solu' 5ml
健保代碼	N007755421	A046899421
許可證字號	內衛藥製字第 007755 號	衛署藥製字第 046899 號
主成分及含量	Surfasisomezole 20mg/ml, tetrahydrozoline0.025mg/ml	Sulfamethoxazole SOD 20mg/ml, tetrahydrozoline0.025mg/ml
適應症	眼睛充血(紅目)、結膜炎、角膜疾患、眼瞼炎、淚囊炎	眼睛充血(紅目)、結膜炎、角膜疾患、眼瞼炎、淚囊炎。
副作用		
其他用藥指示		
劑型	點眼液劑	點眼液劑
標記	白色瓶蓋，5ml 瓶裝	綠色瓶蓋，5ml 瓶裝
藥商名稱	五福化學製藥股份有限公司	景德製藥股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	101.06.15	
換藥原因	停產更換	
新舊說明	舊藥 【IHUL】	新藥 【IHULK】
藥品中文名稱	優泌樂-混合型 50 100 單位/毫升	優泌樂筆-混合型 50 100 單位/毫升
藥品英文名稱	Humalog MIX 50 300u/3ml	Humalog MIX 50 300u/3ml Kwikpen
健保代碼	K000596266	K000899266
許可證字號	衛署菌疫輸字第 000596 號	衛署菌疫輸字第 000899 號
主成分及含量	insulin lisoro 50%+insulin lisoro protamine suspension 50%,100iu/ml;3ml/vial	insulin lisoro 50%+insulin lisoro protamine suspension 50%,100iu/ml;3ml/vial
適應症	糖尿病	糖尿病
副作用	低血糖、搔癢、發疹、過敏反應	低血糖、搔癢、發疹、過敏反應
其他用藥指示	注射部位應更換。	注射部位應更換。
劑型	注射劑	注射劑
標記		紅頭灰身筆型注射劑
藥商名稱	臺灣禮來股份有限公司	
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	101.06.15	
換藥原因	缺藥更換	
新舊說明	舊藥 【 ZART 】	新藥 【ZPAT】
藥品中文名稱	五福滴視點眼液	派滴兒點眼液
藥品英文名稱	Artificial Tear 10ml	Patear eye lotion 10ml
健保代碼	A034503429	A022473429
許可證字號	衛署藥製字第 034503 號	衛署藥製字第 022473 號
主成分及含量	Hydromellose 5mg/ml	Sodium Chlorid 3.2mg; Potassium Chloride 1.4mg; Sodium Borate Decahy 1mg; Sodium Phosphate 0.4mg; Benzalkonium chlorid 0.1mg; Boric Acid 9mg
適應症	暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。	眼睛乾澀、洗眼劑。
副作用		
其他用藥指示		1. 點眼時勿使容器口觸及眼睛。 2. 使用後即將容器前蓋封緊。
劑型	點眼液劑	點眼液劑
標記	白色瓶蓋，5ml 瓶裝	白色瓶蓋，10ml 瓶裝
藥商名稱	五福化學製藥股份有限公司	臺灣派頓化學製藥股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	101.06.18	
換藥原因	1001111 藥委決議(01)	
新舊說明	舊藥 【OSTX】	新藥 【OGAL】
藥品中文名稱	使糖立釋錠劑 120 公絲	高糖優適錠 50 毫克
藥品英文名稱	Starlix Film-coated 120mg	Galvus 50mg
健保代碼	B023245100	B025306100
許可證字號	衛署藥輸字第 023245 號	衛署藥輸字第 025306 號
主成分及含量	Nateglinide 120mg	Vildagliptin 50mg
適應症	單獨治療或與 Metformin 合併使用，以治療第二型糖尿病病患（非胰島素依賴型糖尿病）。	第 2 型糖尿病。
副作用	低血糖、肝功能指數異常、過敏反應	震顫、頭痛、頭暈、噁心、低血糖。
其他用藥指示		
劑型	膜衣錠	錠劑
標記	黃色長橢圓形，120/STARLIX	白色圓形錠，NVR/FB
藥商名稱	台灣諾華股份有限公司	台灣諾華股份有限公司
外觀		 

藥品異動公告

換藥日期	101.06.20	
換藥原因	停產更換	
新舊說明	舊藥 【 I9NS 】	新藥 【 IN-G 】
藥品中文名稱	氯化鈉注射液	氯化鈉點滴注射液
藥品英文名稱	Natrii Chloridi Isotonica 0.9% 500ml 玻璃瓶	Sodium Chloride 0.9% 500ml 玻璃瓶 (限化療用)
健保代碼	NB15737277	A024516277
許可證字號	內衛藥製字第 015737 號	衛署藥製字第 024516 號
主成分及含量	Sodium chloride 9mg/ml	Sodium chloride 9mg/ml
適應症	手術時出血、急慢性腹膜炎之虛脫狀態、胃潰瘍等之急性出血、各種傳染病及中毒、水份不足之補給	手術或其他疾患之水份及電解質的補給
副作用		
其他用藥指示		
劑型	注射劑	注射劑
標記		
藥商名稱	濟生化學製藥廠股份有限公司	臺裕化學製藥廠股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	101.06.20	
換藥原因	1001111 藥委決議(06)	
新舊說明	舊藥 【 】	新藥 【ESE5】
藥品中文名稱		使肺泰 50 優氣吸入劑
藥品英文名稱		Seretide 50 Evohaler 120dose/bot
健保代碼		B023480127
許可證字號		衛署藥輸字第 023480 號
主成分及含量		Fluticasone propiona 50 mcg/dose Salmeterol 25 mcg/dose
適應症		SERETIDE 適用於可逆性呼吸道阻塞疾病(ROAD)之常規治療，包括適合使用支氣管擴張劑及皮質類固醇組合療法的兒童與成人。這可能包括正在使用長效乙型作用劑(β -AGONIST)及吸入型皮質類固醇之有效維持劑量的患者。正在接受吸入型皮質類固醇療法，而仍有症狀之患者。接受支氣管擴張劑之常規治療，而需要吸入型皮質類固醇之患者。
副作用		Salmeterol：顫抖、肌肉痙攣、頭痛、不安、失眠、心悸、血鉀降低、血糖升高等；Fluticasone：頭痛、喉嚨發炎、鼻塞、發音障礙、聲音嘶啞、口腔念珠菌感染等。
其他用藥指示		
劑型		口腔吸入劑
標記		紫色吸入劑
藥商名稱		荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司
外觀		