

藥品異動公告

換藥日期	102.04.09	
換藥原因	藥委通過	
新舊說明	舊藥 【】	新藥 【ISET】
藥品中文名稱		適吐朗 注射液 0.3 毫克
藥品英文名稱		Setoral 0.3mg/2ml
健保代碼		AC49859212
許可證字號		衛署藥製字第 049859 號
主成分及含量		ramosetron HCl 0.3mg/2ml
適應症		預防化學療法引起之急性噁心和嘔吐。
副作用		便秘, 頭痛
其他用藥指示		
劑型		注射劑
標記		
藥商名稱		臺灣安斯泰來製藥股份有限公司
外觀		


藥品異動公告

換藥日期	102.04.09	
換藥原因	戒菸用藥	
新舊說明	舊藥 【】	新藥 【OFUI】
藥品中文名稱		輔寧持續性藥效錠 150 毫克
藥品英文名稱		Funnix SR 150mg
健保代碼		A049011100
許可證字號		衛署藥製字第 049011 號
主成分及含量		Bupropion HCl 150mg
適應症		治療憂鬱症，及治療尼古丁依賴症，作為戒菸之輔助。
副作用		口乾胃腸障礙, 厭食, 皮疹, 頭痛失眠, 焦慮激動, 注意力障礙, 心博過速, 癲癇
其他用藥指示		
劑型		持續性藥效錠
標記		圓形, 紫色, PX 002
藥商名稱		東顛生化科技股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	102.04.09	
換藥原因	罕藥心臟科陳天珍醫師急購	
新舊說明	舊藥 【】	新藥 【OREA】
藥品中文名稱		瑞肺得膜衣錠 20 毫克
藥品英文名稱		Revatio F.C 20mg
健保代碼		B024622100
許可證字號		衛署藥輸字第 024622 號
主成分及含量		Sildenafil citrate 20mg
適應症		肺動脈高血壓(WHO Group I)之治療以改善運動能力。
副作用		痛最常見、腹瀉、潮紅、肌肉痛、視覺障礙。
其他用藥指示		禁止與有機硝酸鹽類併用禁止與有機硝酸鹽類併用
劑型		膜衣錠
標記		圓形、白色、pfizer、20
藥商名稱		輝瑞大藥廠股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	102.04.02	
換藥原因	急購	
新舊說明	舊藥 【】	新藥 【OREV】
藥品中文名稱		返利凝 25 毫克膜衣錠
藥品英文名稱		Revolade F.C 25mg
健保代碼		B025272100
許可證字號		衛署藥輸字第 025272 號
主成分及含量		Eltrombopag 25mg
適應症		用於治療在脾臟切除後且對於其他治療(例如:類固醇、免疫球蛋白等)失敗之成年慢性自發性(免疫性)血小板缺乏紫斑症(ITP)患者,或對於不適合進行脾臟切除之成年慢性自發性(免疫性)血小板缺乏紫斑症(ITP)患者之第二線治療。
副作用		失眠、頭痛、感覺異常。
其他用藥指示		
劑型		膜衣錠
標記		圓凸形,白色,GXNX3,25
藥商名稱		荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	102.04.22	
換藥原因	停產更換	
新舊說明	舊藥 【ISUR】	新藥 【IPAO】
藥品中文名稱	"濟生"舒爾倍注射液	"信東"汎達研注射液
藥品英文名稱	Surplex 500ml	Pantogen 500ml
健保代碼	A014205277	A028542277
許可證字號	衛署藥製字第 014205 號	衛署藥製字第 028542 號
主成分及含量	Each 100ml contains: Dextrose monohydrate..... 5gm d-Panthenol..... 50mg Ascorbic Acid.....100mg Thiamine HCl..... 25mg Riboflavin..... 5mg Nicotinamide..... 125mg Pyridoxine HCl5mg	每 100ml 含 Dextrose.....5gm Ascorbic Acid.....100mg Riboflavin.....5mg Nicotinamide.....25mg d-Pantothenyl Alcohol....50mg Thiamine HCl.....25mg Pyridoxine HCl.....5mg
適應症	補充營養、維他命 B 群及維他命 C、增加體力、恢復疲勞	在開刀後（惡性腫瘤、火傷、發熱性疾病、甲狀腺中毒症、腹膜炎、後腹膜腐敗症及傷口感症狀）須要維他命乙群及丙的供給時、或因胃腸疾病、酒精中毒不能吃食物時可與綜合氨基酸、葡萄糖液共同使用之
副作用		
其他用藥指示	1. 本藥為高單位維他命製劑，靜脈時注射須特別小心，速度不能太快。 2. 對於 Thiamine 及 Nicotinamide 過敏，以及會引起高血壓的患者應小心使用。	對於 Thiamine 及 Nicotinamide 過敏者避免使用
劑型	注射劑	注射劑
標記		
藥商名稱	濟生化學製藥廠股份有限公司	信東生技股份有限公司
外觀		