



藥品異動公告

換藥日期	103.11.04	
換藥原因	停產而更換(10/24 公告 103055)	
新舊說明	舊藥 【OOME】	新藥 【OOM2】
藥品中文名稱	護胃康腸溶微粒膠囊 20 公絲	“永甲”悠胃樂腸溶微粒膠囊 20 毫克
藥品英文名稱	Omelon E.M. 20mg	Omeprotect E.M. 20mg Cap
健保代碼	AC43445100	A049055100
許可證字號	衛署藥製字第 043445 號	衛署藥製字第 049055 號
主成分及含量	Omeprazole 20mg	Omeprazole 20mg
適應症	十二指腸潰瘍、胃潰瘍、逆流性食道炎、zollinger-ellison 症候群。	十二指腸潰瘍、胃潰瘍、逆流性食道炎、Zollinger-Ellison 症候群、合併抗生素治療與幽門螺旋桿菌(Helicobacter pylori)相關的消化性潰瘍。
副作用		
其他用藥指示		
劑型	膠囊劑	膠囊劑
標記	膠囊、粉紅/淺褐色、YSP、OMCp	膠囊、粉紅/淺褐色、Angel、OMCpa
藥商名稱	永信藥品工業股份有限公司	永甲興業股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	103.11.05	
換藥原因	缺藥更換(11/05 公告 103057)	
新舊說明	舊藥 【ZGEO】	新藥 【ZOFT】
藥品中文名稱	抗耐黴素眼藥膏	愛康明眼藥膏
藥品英文名稱	Gentamicin oph Oint 3.5g	Oftalmolosa cusi gentamicin 0.3% eye oint 5g
健保代碼	A011838417	B022796421
許可證字號	衛署藥製字第 011838 號	衛署藥輸字第 022796 號
主成分及含量	Gentamicin Oint 0.3% 3.5g	Gentamicin Oint 0.3% 5g
適應症	眼瞼緣炎、結膜炎、角膜炎、虹彩毛樣體炎、麥粒腫、淚囊炎	角膜潰瘍、結膜炎、角膜炎、眼瞼炎、淚囊炎。
副作用		
其他用藥指示	請勿碰觸瓶口，每次使用時請關緊瓶蓋。	請勿碰觸瓶口，每次使用時請關緊瓶蓋。
劑型	點眼膏劑	眼用軟膏劑
標記		
藥商名稱	綠洲化學工業有限公司	瑞士商愛爾康大藥廠股份有限公司台灣分公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	103.11.05	
換藥原因	腫瘤科申請新藥(11/05 公告 103057)	
新舊說明	舊藥 【】	新藥 【 OREL】
藥品中文名稱		瑞復美膠囊 25 毫克
藥品英文名稱		Revlimid 25mg/cap
健保代碼		B025214100
許可證字號		衛署藥輸字第 025214 號
主成分及含量		Lenalidomide 25mg
適應症		Revlimid 與 dexamethasone 合併使用可治療先前已接受至少一種治療失敗之多發性骨髓瘤(multiple myeloma, MM)患者。
副作用		具血液學毒性(嗜中性球缺少症、血小板缺乏症)、深部靜脈血栓及肺部血栓,便秘,腹瀉,抽筋,紅疹
其他用藥指示		有致畸性,用藥其間需避孕且不可捐贈血液或精液。
劑型		膠囊劑
標記		膠囊, 白色, REV, 25
藥商名稱		賽基有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	103.11.10	
換藥原因	廠缺而暫換(10/30 公告 103056)	
新舊說明	舊藥 【ZER】	新藥 【ZER2】
藥品中文名稱	紅黴素眼藥膏 0.5% “綠洲” 3.5gm	紅黴素眼藥膏 0.5% “綠洲” 2gm
藥品英文名稱	Erythromycin 0.5% oph oint 3.5gm	Erythromycin oph oint 0.5% 2gm
健保代碼	A035459417	無
許可證字號	衛署藥製字第 035459 號	衛署藥製字第 035459 號
主成分及含量	Erythromycin Oint 5mg/g;3.5g/tube	Erythromycin 5mg/gm;2gm/tube
適應症	治療眼部感受菌引起之急慢性結膜炎、角膜炎、淚囊炎、麥粒腫、眼瞼緣炎、角膜潰瘍、砂眼。預防新生兒之淋球菌 (N·GONOCOCC S)，披衣病毒 (C·TRACHOMATIS) 感染。	治療眼部感受菌引起之急慢性結膜炎、角膜炎、淚囊炎、麥粒腫、眼瞼緣炎、角膜潰瘍、砂眼。預防新生兒之淋球菌 (N·GONOCOCCS)，披衣病毒 (C·TRACHOMATIS) 感染。
副作用		
其他用藥指示		
劑型	點眼膏劑	點眼膏劑
標記		
藥商名稱	綠洲化學工業有限公司	綠洲化學工業有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	103.11.17	
換藥原因	停產而更換(10/24 公告 103055)10309	
新舊說明	舊藥 【OMEX】	新藥 【OMLE】
藥品中文名稱	脈序律膠囊 100 毫克	脈律循膠囊 100 公絲 “信東”
藥品英文名稱	Mexitil 100mg	Meletin 100mg Cap
健保代碼	A028614100	AC43632100
許可證字號	衛署藥製字第 028614 號	衛署藥製字第 043632 號
主成分及含量	Mexiletine HCL 100mg	Mexiletine HCL 100mg
適應症	心室性不整律	心室性不整律
副作用	噁心、嘔吐、眩暈、胃部不適、嗜睡、視力模糊	噁心、嘔吐、眩暈、胃部不適、嗜睡、視力模糊
其他用藥指示		
劑型	膠囊劑	膠囊劑
標記	膠囊,暗褐/咖啡色,100mg	膠囊,鮮紅橙/鮮黃橙,100mg,ST-022
藥商名稱	臺灣百靈佳殷格翰股份有限公司	信東生技股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	103.11.18	
換藥原因	廠缺而暫換(11/18 公告 103058)	
新舊說明	舊藥 【OAU1】	新藥 【OCUR】
藥品中文名稱	安滅菌膜衣錠 1 公克	諾快寧 1000 毫克
藥品英文名稱	Augmentin 1g	Curam 1000mg F.C Tab
健保代碼	B022612100	BB24808100
許可證字號	衛署藥輸字第 022612 號	衛署藥輸字第 024808 號
主成分及含量	Amoxicillin 875mg/Clavulanate125mg	Amoxicillin 875mg/Clavulanate125mg
適應症	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。
副作用	腹瀉、噁心、嘔吐、蕁麻疹、紅疹	
其他用藥指示	1. 錠劑需整顆吞服，如有需要可將錠劑分開成兩半以利吞服，但不可咀嚼。 2. 為了將此藥物對腸胃所造成的不適降至最低，應於用餐開始時服用。此藥在用餐開始時服用可得到最佳吸收效果。	
劑型	膜衣錠	膜衣錠
標記	長圓柱形，白色，有刻痕，A、C	長圓柱形，白色，有刻痕
藥商名稱	荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司臺灣分公司	台灣諾華股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	103.11.20	
換藥原因	廠缺而暫換(11/18 公告 103058)	
新舊說明	舊藥 【OBEZ】	新藥 【OORT】
藥品中文名稱	敏治樂膠囊	奧樂敏糖衣錠
藥品英文名稱	Benzel CAPSULES "YUNG CHI"	Orotomine S.C.
健保代碼	A010482100	N000218100
許可證字號	衛署藥製字第 010482 號	內衛藥製字第 000218 號
主成分及含量	Chlorpheniramine maleate 2.5mg ; Orotic acid 30mg ; Glycyrrhizin 50mg	chlorpheniramine maleate 2.5mg Orotic acid 30mg Glycyrrhizin 50mg
適應症	暫時緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀（流鼻涕、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢）及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹。	緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀（流鼻水、鼻塞、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢）及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹。
副作用	思睡、倦怠感、口乾、偶有視覺上之困擾，偶見興奮反應（以幼兒及老年人較常見）。	思睡、倦怠感、口乾、偶有視覺上之困擾，偶見興奮反應（以幼兒及老年人較常見）。
其他用藥指示	服用此藥不得與酒精性飲料合用。 服用本藥後，勿駕車或操作危險器械。	服用此藥不得與酒精性飲料合用。 服用本藥後，勿駕車或操作危險器械。
劑型	膠囊劑	糖衣錠
標記	長圓柱形、淡紫紅/淺灰黃、YC、BZC.	圓凸形、黑色
藥商名稱	永吉製藥股份有限公司	生達化學製藥股份有限公司
外觀		