



藥品異動公告

換藥日期	98.01.17	
換藥原因	藥委更換	
新舊說明	舊藥 【OG-T】	新藥 【OMOP】
藥品中文名稱	胃斯妥 持效膠囊	摩舒胃清膜衣錠 5 公絲
藥品英文名稱	Gastro-timeters 30mg	Mopride F.C 5mg
健保代碼	B019538100	A047656100
許可證字號	衛署藥輸字第 019538 號	衛署藥製字第 047656 號
主成分及含量	Metoclopramide hcl 30mg	Mosapride 5mg
適應症	預防嘔吐，逆流性消化性食道炎，糖尿病引起之胃腸蠕動異常	消化器官蠕動機能異常引起之不適應症，包括心窩灼熱、噁心、嘔吐。
副作用	腹瀉、疲勞、頭痛、眩暈、焦慮與不安。	下痢、軟便、口渴、倦怠感、嗜酸球上升
其他用藥指示		孕婦、授乳婦禁用。
劑型	持續性藥效膠囊劑	膜衣錠
標記	持續性藥效膠囊, 土黃/橘色	白色橢圓形膜衣錠
藥商名稱	臺灣東洋藥品工業股份有限公司	
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	98.01.09	
換藥原因	藥委更換	
新舊說明	舊藥 【EF-A】	新藥 【EOBU】
藥品中文名稱	輔舒酮”準納”乾粉吸入劑	保咳淨舒穩樂
藥品英文名稱	Flixotide Accuhale 250mcg/dose	Obucort Swinghaler 200dose
健保代碼	B021921135	A048222145
許可證字號	衛署藥輸字第 021921 號	衛署藥製字第 048222 號
主成分及含量	每 dose 含：fluticasone propionate 250mcg	每 dose 含：Budesonide 200mcg
適應症	用於預防性治療成人及兒童氣喘。	支氣管氣喘。
副作用	聲音嘶啞	聲音嘶啞、喉嚨刺激、頭痛
其他用藥指示	每次給藥後，以水漱口。	每次給藥後，以水漱口。
劑型	乾粉吸入劑	粉狀吸入劑
標記		
藥商名稱	荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司	臺灣大塚製藥股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	98.01.09	
換藥原因	藥委更換	
新舊說明	舊藥 【OSTA】	新藥 【OPRS】
藥品中文名稱	速泰消腸溶錠	優妙化腸溶微粒膠囊
藥品英文名稱	Stazyme F.C	Protease 280mg
健保代碼	A019353100	A046067100
許可證字號	衛署藥製字第 019353 號	衛署藥製字第 046067 號
主成分及含量	Biodiastase 2000 8000units、ellulase AP3 300units、Lipase AP6 900units、 Prozyme 6 300units	Pancrelipase 280mg
適應症	預防及治療消化機能失常或不 全所引起之疾患、手術後消化能 力減退、腹部膨滿感、鼓腸	囊腫性纖維化疾病、慢性胰臟炎、 胰臟切除、胃腸鏡道手術及因腫瘤 引發胰管式膽管阻塞等疾病所導致 的胰液分泌不全。
副作用		噁心、嘔吐、脹氣、絞痛、便秘或下痢。
其他用藥指示		與食物併服，膠囊內腸溶微粒不可壓 碎或磨粉。
劑型	膜衣錠	腸溶微粒膠囊劑
標記	橘紅色圓形錠、STD。	紅/透明膠囊、內有腸溶微粒。
藥商名稱	生達化學製藥股份有限公司	永信藥品工業股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	98.01.08	
換藥原因	藥委更換	
新舊說明	舊藥 【ODET】	新藥 【OVES】
藥品中文名稱	得舒妥膜衣錠 2 公絲	衛喜康膜衣錠 5 毫克
藥品英文名稱	Detrusitol 2mg	Vesicare F.C 5mg
健保代碼	B022783100	B024437100
許可證字號	衛署藥輸字第 022783 號	衛署藥輸字第 024437 號
主成分及含量	Tolterodine l-tartrate 2mg	Solifenacin succinat 5mg
適應症	治療伴有急尿、瀕尿或急迫性尿失禁症狀的膀胱過動症。	對於膀胱過動症病人所伴隨之急迫性尿失禁、頻尿、尿急等之症狀性治療。
副作用	口乾、消化不良、頭痛、思睡	視力模糊、疲倦、失眠
其他用藥指示		整粒吞服
劑型	膜衣錠	膜衣錠
標記	白色圓凸形錠、DT	淡黃色圓形錠、150
藥商名稱	輝瑞大藥廠股份有限公司	台灣安斯泰來製藥股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	98.01.08	
換藥原因	新增	
新舊說明	舊藥	新藥 【OGLO】
藥品中文名稱		克糖美錠 5/500 公絲
藥品英文名稱		Glucomet F.C 5/500mg
健保代碼		A046733100
許可證字號		衛署藥製字第 046733 號
主成分及含量		Glyburide 5mg、Metformin Hcl 500mg
適應症		第二型糖尿病。
副作用		噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、失去食慾、金屬味
其他用藥指示		與食物併服。
劑型		膜衣錠
標記		黃色橢圓形錠、03、切割痕、友華標示
藥商名稱		友華生技醫藥股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	98.01.08	
換藥原因	藥委更換	
新舊說明	舊藥 【ONER】	新藥 【ONE6】
藥品中文名稱	鎮頑癲 膠囊 300 公絲	鎮頑癲 膜衣錠 600 公絲
藥品英文名稱	Neurontin 300mg	Neurontin 600mg
健保代碼	B022821100	B023672100
許可證字號	衛署藥輸字第 022821 號	衛署藥輸字第 023672 號
主成分及含量	Gabapentin 300mg	Gabapentin 600mg
適應症	治療成人及三歲以上兒童局部癲癇發作之輔助療法。帶狀疱疹後神經痛。	治療成人及三歲以上兒童局部癲癇發作之輔助療法。帶狀疱疹後神經痛。
副作用	發燒、噁心、嘔吐、嗜眠、病毒感染、運動失調	發燒、噁心、嘔吐、嗜眠、病毒感染、運動失調
其他用藥指示	哺乳期勿使用	哺乳期勿使用
劑型	膠囊	膜衣錠
標記	黃色膠囊	白色橢圓形錠、切割痕、HT
藥商名稱	輝瑞大藥廠股份有限公司	輝瑞大藥廠股份有限公司
外觀		