




藥品異動公告

換藥日期	98.02.28	
換藥原因	藥委更換	
新舊說明	舊藥 【OCL2】	新藥 【OSEQ】
藥品中文名稱	可致律錠 25 公絲	思樂康膜衣錠 100 公絲
藥品英文名稱	Clozaril 25mg	Seroquel 100mg
健保代碼	B018541100	B022542100
許可證字號	衛署藥輸字第 018541 號	衛署藥輸字第 022542 號
主成分及含量	Clozapine 25mg	Quetiapine 100mg
適應症	其他藥物治療失效的精神分裂症病患。降低精神分裂症或情感性分裂症的復發性自殺行為。帕金森氏症期間的精神疾病。	精神分裂症，雙極性疾患之躁症發作。
副作用	錐體症狀、心博過速、姿勢性低血壓、焦躁	嗜睡、頭暈、口乾、無力、便秘、心博過速、姿勢性低血壓、消化不良。
其他用藥指示		
劑型	錠劑	膜衣錠
標記	淡黃色、圓扁形、SANDOZ、L/O	黃色、圓凸形、seroquel、100
藥商名稱	臺灣諾華股份有限公司	臺灣阿斯特捷利康股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	98.02.20	
換藥原因	新增	
新舊說明	舊藥	新藥 【EEAR】
藥品中文名稱		耳復欣點耳液
藥品英文名稱		Earflo Otic Solution 15mg/5ml
健保代碼		A047116421
許可證字號		衛署藥製字第 047116 號
主成分及含量		Ofloxacin 15mg/5ml
適應症		成人及小兒外耳炎，成人及青少年鼓膜穿孔之慢性中耳炎、裝有鼓膜造口管的小兒急性中耳炎。
副作用		
其他用藥指示		
劑型		點耳液劑
標記		
藥商名稱		瑞士藥廠股份有限公司
外觀		


藥品異動公告

換藥日期	98.02.20	
換藥原因	新增	
新舊說明	舊藥	新藥 【OANX】
藥品中文名稱		敏喘克膜衣錠 10 毫
藥品英文名稱		Anxokast F.C 10mg
健保代碼		A047813100
許可證字號		衛署藥製字第 047813 號
主成分及含量		Montelukast 10mg
適應症		適用於預防與長期治療成人及小兒的氣喘，包含預防日間及夜間氣喘症狀及防止運動引起的支氣管收縮、緩解成人及小兒的日間及夜間季節性過敏性鼻炎症狀
副作用		噁心、腹痛、腹瀉、頭痛、嗜伊紅血球增多
其他用藥指示		
劑型		膜衣錠
標記		四方行錠、淡橘色
藥商名稱		瑩碩生技醫藥股份有限公司
外觀		



藥品異動公告

換藥日期	98.02.20	
換藥原因	新增	
新舊說明	舊藥	新藥 【OANB】
藥品中文名稱		必百欣膜衣錠 375公絲
藥品英文名稱		Anbicycyn 375mg
健保代碼		A043952100
許可證字號		衛署藥製字第 043952 號
主成分及含量		Amoxicillin 250mg、Clavulante 125mg
適應症		葡萄球菌、鍊球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具感受性細菌所引起之感染症。
副作用		輕微腹瀉、胃痛、腹脹、寒顫、鼻出血、異常的疲倦
其他用藥指示		
劑型		膜衣錠
標記		白色橢圓形錠、
藥商名稱		中國化學製藥股份有限公司台中工廠
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	98.02.20	
換藥原因	新增	
新舊說明	舊藥	新藥 【OAMT】
藥品中文名稱		諾壓錠
藥品英文名稱		Amtrel 5/10mg
健保代碼		A046742100
許可證字號		衛署藥製字第 046742 號
主成分及含量		Amlodipine 5mg、Benazepril hcl 10mg
適應症		高血壓。
副作用		有些人可能會血管性水腫、熱潮紅
其他用藥指示		
劑型		錠劑
標記		白色圓形錠、有切痕
藥商名稱		臺灣東洋藥品工業股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	98.02.20	
換藥原因	停產更換	
新舊說明	舊藥 【IPAT】	新藥 【ILIO】
藥品中文名稱	派痛注射液 20 公絲／公撮	力克痛注射液 20 公絲／公撮
藥品英文名稱	Paton 20mg	Licopam 20mg
健保代碼	A026275209	A026686209
許可證字號	衛署藥製字第 026275 號	衛署藥製字第 026686 號
主成分及含量	Nefopam 20mg/ml	Nefopam 20mg/ml
適應症	鎮痛	鎮痛
副作用	噁心、頭暈、倦睡、口乾、盜汗、 神經過敏、失眠、嘔吐	噁心、頭暈、倦睡、口乾、盜汗、神經 過敏、失眠、嘔吐
其他用藥指示		
劑型	注射劑	注射劑
標記	安瓿	安瓿
藥商名稱	臺灣派頓化學製藥股份有限公司	應元化學製藥股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	98.02.20	
換藥原因	新增	
新舊說明	舊藥	新藥 【OKLR】
藥品中文名稱		克羅利黴素膜衣錠 500 公絲
藥品英文名稱		Klarith F.C 500mg
健保代碼		A046638100
許可證字號		衛署藥製字第 046638 號
主成分及含量		Clarithromycin 500mg
適應症		上、下呼吸道有感受性細菌所引起之感染症。可與 OMEPRAZOLE 併用治療與幽門螺旋桿菌(H. PYLORI)有關之十二指腸潰瘍。
副作用		噁心、腹痛、腹瀉、頭痛、嗜伊紅血球增多
其他用藥指示		
劑型		膜衣錠
標記		橢圓形, 黃色、PBF、436
藥商名稱		寶齡富錦生技股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	98.02.16	
換藥原因	停產更換	
新舊說明	舊藥 【OCA1】	新藥 【OAPO】
藥品中文名稱	刻甫定錠 12.5 公絲	安保康錠 12.5 公絲
藥品英文名稱	Capoten 12.5mg	Apo-capto 12.5mg
健保代碼	B021373100	B019631100
許可證字號	衛署藥輸字第 021373 號	衛署藥輸字第 019631 號
主成分及含量	Captopril 12.5 mg	Captopril 12.5 mg
適應症	高血壓、心臟衰竭、心肌梗塞後左心室功能不全、第一型糖尿病腎變。	嚴重度高血壓、腎血管性高血壓、以及對傳統治療之高血壓無理想效果或發生不良副作用之病人。
副作用	頭痛、頭暈或昏眩、頑固性乾咳	頭痛、頭暈或昏眩、頑固性乾咳
其他用藥指示	無醫師指示不可隨意停藥	無醫師指示不可隨意停藥
劑型	錠劑	錠劑
標記	圓形, 白色, 有切痕	橢圓形, 白色、APO、12.5
藥商名稱	臺灣必治妥施貴寶股份有限公司	鴻汶醫藥實業有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	98.02.02	
換藥原因	藥委新增	
新舊說明	舊藥	新藥 【IIT2】
藥品中文名稱		應治凝注射液 20mg
藥品英文名稱		Integrilin 20mg/10ml
健保代碼		B023459229
許可證字號		衛署藥輸字第 023459 號
主成分及含量		Eptifibatide 20mg/10ml
適應症		預防不穩定心絞痛及非 Q 波心肌梗塞病人的惡化。經皮腔間冠狀動脈血管擴張術的輔助治療，已預防突發性動脈血管閉塞及相關的急性缺血併發症。
副作用		過敏反應、皮疹、注射部位的病症
其他用藥指示		Iv Bolus
劑型		注射劑
標記		
藥商名稱		先靈葆雅企業股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	98.02.02	
換藥原因	藥委新增	
新舊說明	舊藥	新藥 【IIT7】
藥品中文名稱		應治凝注射液 75mg/100ml
藥品英文名稱		Integrilin 75mg/100ml
健保代碼		B023468255
許可證字號		衛署藥輸字第 023468 號
主成分及含量		Eptifibatide 75mg/100ml
適應症		預防不穩定性心絞痛及非 Q 波心肌梗塞病人的惡化。經皮腔間冠狀動脈血管擴張術的輔助治療，以預防突發性動脈血管閉塞及相關的急性缺血併發症。
副作用		過敏反應、皮疹、注射部位的病症
其他用藥指示		Iv infusion
劑型		注射劑
標記		
藥商名稱		先靈葆雅企業股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	98.02.12	
換藥原因	藥委新增	
新舊說明	舊藥	新藥 【OTAK】
藥品中文名稱		泰克胃通口溶錠
藥品英文名稱		Takepron OD 30mg
健保代碼		B024273100
許可證字號		衛署藥輸字第 024273 號
主成分及含量		Lansoprazole 30mg
適應症		胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃食道逆流性疾病-糜爛性逆流性食道炎之治療，胃食道逆流性疾病之症狀治療。Zollomger-Ellison 症候群、合併抗生素治療與幽門螺旋桿菌 (Helicobacter pylori) 相關的消化性潰瘍、治療因 NSAID 類藥物引起之胃潰瘍。
副作用		發疹、瘙癢、便秘、下痢、口渴、腹脹、頭痛、嗜睡
其他用藥指示		用些許水或唾液吞服。 本藥品不適合用於正在哺乳中的婦女
劑型		口溶錠
標記		白色帶橙色斑點圓形錠
藥商名稱		臺灣武田藥品工業股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	98.02.12	
換藥原因	藥委更換	
新舊說明	舊藥 【ENAA】	新藥 【ENAO】
藥品中文名稱	拿塞可得鼻用噴液劑	內舒拿水溶性鼻噴劑
藥品英文名稱	Nasacort Nasal Spray 6.6mg/120dose	Nasonex aqueou N. S 50mcg/dose 60dose/bot
健保代碼	B0228204E5	B022924424
許可證字號	衛署藥輸字第 022820 號	衛署藥輸字第 022924 號
主成分及含量	Triamcinolone Acetonide 55mcg/dose;120dose/bot	Mometasone Furoate 50mcg/dose
適應症	成人之季節性及經年性過敏性鼻炎。	成人、青少年及三歲以上兒童之季節性或常年性過敏性鼻炎。亦用於治療 18 歲及以上成年人輕度至中度鼻息肉之相關症狀。
副作用		開始使用時，有病例報告會有打噴嚏的現象，輕微鼻出血現象偶有發生。
其他用藥指示		孕婦須避免使用
劑型	鼻用噴液劑	鼻用噴液劑
標記		
藥商名稱	賽諾菲安萬特股份有限公司	先靈葆雅企業股份有限公司
外觀	 <p>拿塞可得 鼻用噴液劑 triamcinolone acetonide 55 micrograms/dose 成人之季節性及經年性過敏性鼻炎 每瓶 120 次吸入量 每瓶裝含 16.5 毫 (50mcg/actuation) Schering-Plough</p>	 <p>Schering-Plough 140 metered sprays Nasonex™ mometasone furoate Aqueous Nasal Spray 0.05% Once daily</p>

藥品異動公告

換藥日期	98.02.12	
換藥原因	藥委新增	
新舊說明	舊藥	新藥 【OKEP】
藥品中文名稱		優閒膜衣錠 500 公絲
藥品英文名稱		Keppra F.C 500mg
健保代碼		B023889100
許可證字號		衛署藥輸字第 023889 號
主成分及含量		Levetiracetam 500mg
適應症		十六歲以上病患之局部癲癇發作(併有或不併有次發性全身發作)之單獨治療。四歲以上孩童或成人病患之局部癲癇發作(併有或不併有次發性全身發作)，十二歲以上青少年與成人病患之肌抽躍性癲癇發作，以及十六歲以上青少年與成人患有體質性泛發性癲癇的原發性泛發性強直陣攣發作之輔助治療。
副作用		嗜睡、無力感、噁心、消化不良、腹瀉、厭食、潮紅、複視
其他用藥指示		謹慎從事開車或危險工作。
劑型		膜衣錠
標記		長橢圓形,淡黃色,UCB 500
藥商名稱		優喜碧股份有限公司
外觀		


藥品異動公告

換藥日期	98.02.10	
換藥原因	藥委新增	
新舊說明	舊藥	新藥 【IBOV】
藥品中文名稱		骨維壯注射劑
藥品英文名稱		Bonviva 3mg/3ml
健保代碼		B024630216
許可證字號		衛署藥輸字第 024630 號
主成分及含量		Ibandronic acid 3mg/3ml
適應症		用於治療停經後婦女之骨質疏鬆症(BMD TSCORE < -2.5 SD)，以減少脊椎骨骨折。
副作用		流行性感冒樣症狀、腹痛、皮膚過敏、噁心、嘔吐、消化不良、頭痛、肌肉關節痛
其他用藥指示		1.每三個月注射一針。2.使用後必須補充鈣與維他命 D。3.如有看牙醫,請告知醫師您有使用 Bonviva。
劑型		注射劑
標記		注射針筒
藥商名稱		羅氏大藥廠股份有限公司
外觀		


藥品異動公告

換藥日期	98.02.10	
換藥原因	藥委新增	
新舊說明	舊藥	新藥 【ODOL】
藥品中文名稱		圖留康膜衣錠
藥品英文名稱		Dolcol 250mg
健保代碼		A020910100
許可證字號		衛署藥製字第 020910 號
主成分及含量		Pipemidic acid 250mg
適應症		白綠膿菌、大腸菌、變形桿菌、克雷白氏桿菌、枸橼桿菌、赤痢菌、腸炎弧菌等所引起之腎盂腎炎、腎盂炎、膀胱炎、尿道炎、前列腺炎、中耳炎、赤痢腸炎、副鼻腔炎
副作用		食慾不振、噁心、嘔吐、眩暈
其他用藥指示		抗感染劑。請遵醫囑服完整個療程。避免過度日曬。
劑型		膜衣錠
標記		長柱形,白色,P452
藥商名稱		臺灣綠十字股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	98.02.10	
換藥原因	藥委新增	
新舊說明	舊藥	新藥 【OLEA】
藥品中文名稱		"隆柏"立普能膜衣錠 10 毫克
藥品英文名稱		Lexapro 10mg
健保代碼		B023960100
許可證字號		衛署藥輸字第 023960 號
主成分及含量		Escitalopram 10mg
適應症		鬱症之治療及預防復發，恐慌症、社交焦慮症、泛焦慮症及強迫症之治療。
副作用		疲勞、陽痿、便秘、噁心、嗜睡、食慾低
其他用藥指示		1.不與 MAOIs 併用。2.謹慎從事開車或危險工作。
劑型		膜衣錠
標記		白色橢圓形錠,有切痕、E/L
藥商名稱		禾利行股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	98.02.10	
換藥原因	藥委新增	
新舊說明	舊藥	新藥 【OEXF】
藥品中文名稱		易安穩膜衣錠
藥品英文名稱		Exforge F.C 5/80mg
健保代碼		B024824100
許可證字號		衛署藥輸字第 024824 號
主成分及含量		Amlodipine 5mg ,Valsartan 80mg
適應症		成人原發性高血壓(作為第二線用藥)。
副作用		頭痛、水腫、熱潮紅及噁心。
其他用藥指示		不可與葡萄柚汁併服。
劑型		膜衣錠
標記		淡黃色圓形錠、NVR、NV
藥商名稱		台灣諾華股份有限公司
外觀		 <p style="text-align: center;">Exforge 5mg /80mg 易安穩 膜衣錠 5/80 毫克</p>

藥品異動公告

換藥日期	98.02.10	
換藥原因	藥委新增	
新舊說明	舊藥	新藥 【IINN】
藥品中文名稱		"理奧" 低肝脂鈉 20kiu/2ml 注射劑
藥品英文名稱		Innohep 20kiu/2ml
健保代碼		B022790238
許可證字號		衛署藥輸字第 022790 號
主成分及含量		Tinzaparin sodium 20kiu/2ml
適應症		治療深層靜脈栓塞。 預防一般手術和骨科手術後產生深層靜脈栓塞。預防體外循環和血液透析時留置靜脈導管產生血塊。
副作用		關於出血的危險性，在建議劑量範圍本品是最安全的，不會使病人有增加出血的可能性（出血失調、嚴重的血小板減少症），或治療時須特別小心。
其他用藥指示		本品與 NS 或 D5W 相容。不能與其他注射溶液混合。對肝腎功能不全者降低劑量或避免使用。Innohep 不能以肌肉注射方式投予，因會造成局部血腫之危險性。
劑型		注射劑
標記		Vial
藥商名稱		禾利行股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	98.02.11	
換藥原因	藥委更換	
新舊說明	舊藥 【EPUT】	新藥 【ESEE】
藥品中文名稱	可滅喘都保定量粉狀吸入劑	使肺泰 250 優氟吸入劑
藥品英文名稱	Pulmicort Turbuhaler	Seretide 250 Evohaler 120dose
健保代碼	B021989138	B023481157
許可證字號	衛署藥輸字第 021989 號	衛署藥輸字第 023481 號
主成分及含量	每 dose 含：Budesonide 200mcg	每 dose 含：Salmeterol 25mcg, Fluticasone propionate 250mcg
適應症	支氣管氣喘。	SERETIDE 適用於可逆性呼吸道阻塞疾病(ROAD)之常規治療，包括適合使用支氣管擴張劑及皮質類固醇組合療法之患有氣喘的兒童與成人。這可能包括：正在使用長效乙型作用劑(β -AGONIST)及吸入型皮質類固醇之有效維持劑量的患者。正在接受吸入型皮質類固醇療法，而仍有症狀之患者。接受支氣管擴張劑之常規治療，而需要吸入型皮質類固醇之患者。SERETIDE 適用於嚴重慢性阻塞性肺部疾病(FEV1 <50%預期值，FEV1/FVC<70%)之維持治療，包括慢性支氣管炎和肺氣腫。
副作用	疲倦、頭痛、噁心、嘔吐	聲音嘶啞、喉嚨刺激、頭痛、心悸
其他用藥指示	每次給藥後，以水漱口	勿任意停藥
劑型	口腔吸入劑	口腔吸入劑
標記		
藥商名稱	臺灣阿斯特捷利康股份有限公司	荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司
外觀		