


藥品異動公告

換藥日期	98.03.30	
換藥原因	新增	
新舊說明	舊藥	新藥
藥品中文名稱		"百特" 歐利克諾美 N7-1000E 輸注乳
藥品英文名稱		Oliclinomel N7-1000E Emulsion 1500ml
健保代碼		B024270210
許可證字號		衛署藥輸字第 024270 號
主成分及含量		Lipid emulsion 300ml、Amino acid solution + electrolytes 600ml、Glucose solution + calcium 600ml
適應症		適用於成人及二歲以上孩童在無法或因有禁忌症而不適宜進食或使用口服腸道營養劑時之靜脈營養。
副作用		輸注過速或過量，可能會有高溫、盜汗、震顫、噁心、頭痛、呼吸困難，需停止輸注。長期使用，曾有肝指數上升的報告。
其他用藥指示		1. 中央靜脈輸注。最大輸注速率為 3ml/kg BW/hr。 2. 混合後冷藏可置 7 天，室溫可至放 48 小時。
劑型		注射劑
標記		三聯袋注射劑
藥商名稱		百特醫療產品股份有限公司
外觀		 

藥品異動公告

換藥日期	98.03.13	
換藥原因	新增	
新舊說明	舊藥	新藥
藥品中文名稱		喜必福 膜衣錠 600 毫克
藥品英文名稱		Sebivo F.C 600mg
健保代碼		B024662100
許可證字號		衛署藥輸字第 024662 號
主成分及含量		Telbivudine 600mg
適應症		用於具有病毒複製及活動性肝臟發炎證據的慢性 B 型肝炎患者的治療。
副作用		頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、皮疹、疲倦
其他用藥指示		
劑型		膜衣錠
標記		白色橢圓柱形，有 LDT 字樣
藥商名稱		台灣諾華股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	98.03.03	
換藥原因	新增	
新舊說明	舊藥	新藥
藥品中文名稱		佳糖維 100 毫克 膜衣錠
藥品英文名稱		Januvia F.C 100mg
健保代碼		B024668100
許可證字號		衛署藥輸字第 024668 號
主成分及含量		Sitagliptin 100mg/tab
適應症		第二型糖尿病。
副作用		血糖過低、頭痛、腹痛、噁心、嘔吐
其他用藥指示		
劑型		膜衣錠
標記		淡橘色圓形錠，有 277 字樣
藥商名稱		美商默沙東藥廠股份有限公司台灣分公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	98.03.13	
換藥原因	藥委更換	
新舊說明	舊藥 【OULO】	新藥 【OZIS】
藥品中文名稱	優樂黴素口服懸濁液用顆粒	日舒懸液用粉
藥品英文名稱	Ulosina syrup	Zithromax P.O.S 600mg/15ml
健保代碼	A029701139	B021830180
許可證字號	衛署藥製字第 029701 號	衛署藥輸字第 021830 號
主成分及含量	Erythromycin estolate 62.5mg/gm 24gm/btl	Azithromycin Dihydrate 600mg/15ml
適應症	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症	革蘭氏陽性、陰性及厭氧菌引起之下呼吸道感染（包括支氣管炎及肺炎）皮膚及軟組織感染、中耳炎、上呼吸道感染和性傳染病
副作用	最常見之副作用均屬於胃腸性者，諸如腹部痙攣及不適。	過敏反應、血管水腫、腹瀉、稀便、腹部不適、噁心、嘔吐、脹氣。
其他用藥指示	泡製後需冷藏，並於一星期內使用完畢。	泡製成口服液，於室溫下可維持 10 天穩定。
劑型	懸液用顆粒劑	懸液用粉劑
標記		
藥商名稱	優良化學製藥股份有限公司	輝瑞大藥廠股份有限公司
外觀		