

藥品異動公告

換藥日期	98.04.15	
換藥原因	新增	
新舊說明	舊藥	新藥 【IKAB】
藥品中文名稱		克必恩周邊靜脈輸注液
藥品英文名稱		Kabiven PI 1440ml
健保代碼		B0237092EP
許可證字號		衛署藥輸字第 023709 號
主成分及含量		Glucose 11% 885ml , Amino acids 11.34% 300ml , Intralipid 20% 255ml
適應症		靜脈營養輸注，適用於無法由口腔進食或經由腸道獲取足夠營養、或禁止由口腔及腸道進食之兩歲以上之幼童病患。
副作用		發燒、皮疹
其他用藥指示		<ol style="list-style-type: none"> 1. 請先確定 Kabiven 注射液之溶液部份為清澈透無色或微黃，乳劑部份呈現白色均質狀態，才可將本品混合並使用之。 2. 藥液混合後須 24 小時內使用完，如置於 2-8°C 可存放 6 天。 3. 注射速率不得高於 3.7 毫升/公斤體重/小時。每一袋 Kabiven 建議注射時間長短為 12-24 小時。 4. 血栓靜脈炎之危險性降到最低，建議每日更換點滴注射部位。
劑型		注射劑
標記		
藥商名稱		臺灣費森尤斯卡比股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	98.04.20	
換藥原因	比價更換	
新舊說明	舊藥 【EACU】	新藥 【EDIE】
藥品中文名稱	愛可凝膠 0.1%	痘膚潤凝膠 0.1%
藥品英文名稱	Acure Gel 0.1% 15gm/tub	Differin Gel 0.1% 15gm
健保代碼	A044573335	B022587335
許可證字號	衛署藥製字第 044573 號	衛署藥輸字第 022587 號
主成分及含量	Adapalene 1mg/gm	Adapalene 1mg/gm
適應症	治療尋常性痤瘡。	治療尋常性痤瘡。
副作用	皮膚有刺激感。	皮膚有刺激感。
其他用藥指示	皮膚刺激感加重時需減量或暫停使用。	皮膚刺激感加重時需減量或暫停使用。
劑型	外用凝膠劑	外用凝膠劑
標記		
藥商名稱	健亞生物科技股份有限公司	香港商高德美有限公司台灣分公司
外觀		