

藥品異動公告

換藥日期	99.04.01	
換藥原因	換廠	
新舊說明	舊藥 【OLYX】	新藥 【ONAD】
藥品中文名稱	克利淨錠 40 公絲	納迪斯錠
藥品英文名稱	Lysix 40mg	Nadis 40mg
健保代碼	A030697100	A0023681G0
許可證字號	衛署藥製字第 030697 號	衛署藥製字第 002368 號
主成分及含量	Furosemide 40mg	Furosemide 40mg
適應症	利尿、高血壓	利尿、高血壓
副作用	代謝異常、噁心、下痢、口渴、紅疹、光敏感性、頭暈、倦怠感、起立性低血壓。	
其他用藥指示	利尿, 降壓劑。非必要, 避免睡前使用。	
劑型	錠劑	錠劑
標記	錠劑, 長橢圓形, 黃色, 有切痕, 標記-TF、LX	錠劑, 圓形, 白色, 雙面有切痕, 標記-YS、N40
藥商名稱	大豐製藥股份有限公司	優生製藥廠股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	99.04.01	
換藥原因	換廠	
新舊說明	舊藥 【IVA5】	新藥 【IL-V】
藥品中文名稱	泛可黴素靜脈注射劑 500 公絲	利凡凍晶靜脈注射劑 500 毫克
藥品英文名稱	Vancomycin 500mg	Lyo-Vancin 500mg
健保代碼	B017742277	A047658277
許可證字號	衛署藥輸字第 017742 號	衛署藥製字第 047658 號
主成分及含量	Vancomycin 500mg	Vancomycin 500mg
適應症	葡萄球菌感染所致之心內膜炎、骨髓炎、肺炎、敗血病、軟組織感染、腸炎、梭狀桿菌感染所致之假膜性結腸炎。	
副作用	過敏、眩暈、頭昏、血球數異常、腎功能異常、注射部位疼痛、靜脈炎	
其他用藥指示	輸注時間需大於 60 分鐘	
劑型	注射劑	凍晶注射劑
標記		
藥商名稱	新加坡商赫士睿股份有限公司台灣分公司	中國化學製藥股份有限公司新豐工廠
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	99.04.06	
換藥原因	停產更換	
新舊說明	舊藥 【OOFC】	新藥 【OSIF】
藥品中文名稱	歐信膜衣錠 400 公絲	欣福膜衣錠 200 公絲
藥品英文名稱	Ofcin F.C 400mg	Sinflo 200mg
健保代碼	A039523100	A038213100
許可證字號	衛署藥製字第 039523 號	衛署藥製字第 038213 號
主成分及含量	Ofloxacin 400mg	Ofloxacin 200mg
適應症	有感受性細菌引起之呼吸道感染症、耳鼻喉科感染症、泌尿道感染症、子宮內感染、子宮頸管炎、子宮附屬器炎、細菌性赤痢、腸炎、巴多林氏腺炎、輕度及中度皮膚軟組織表淺性感染	
副作用	噁心、頭痛、失眠、眩暈、下痢、嘔吐、胃腸不適、女外生殖器搔癢、陰道炎、陰道分泌物異常、疲勞、嗜眠、皮膚疹、味覺不良、口乾、睡眠失調、視覺異常、食慾減退、神經質、搔癢感、發熱、胸痛及軀體疼痛等。	
其他用藥指示	服用本藥期間，患者應注意以下事項： (1)避免過度於日光下曝曬。 (2)大量補充水分。	
劑型	膜衣錠	膜衣錠
標記	白色、橢圓形、有切割痕。	圓形, 白色
藥商名稱	永信藥品工業股份有限公司	信東生技股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	99.04.01	
換藥原因	換劑量	
新舊說明	舊藥 【IFOM】	新藥 【IFO6】
藥品中文名稱	伏摩素注射液 102mg/17ml	伏摩素注射液 60mg/10ml
藥品英文名稱	Formoxol 102mg/17ml	Formoxol 60mg/10ml
健保代碼	A0446012FG	A044601229
許可證字號	衛署藥製字第 044601 號	
主成分及含量	Paclitaxel 102mg/17ml	Paclitaxel 60mg/10ml
適應症	<p>晚期卵巢癌、腋下淋巴轉移之乳癌，作為接續含杜薩魯比辛 (DOXORUBICIN) 在內之輔助化學療法、已使用合併療法（除非有禁忌，至少應包括使用 ANTHRACYCLINE 抗癌藥）失敗的轉移乳癌、非小細胞肺癌、愛滋病相關卡波西氏肉瘤之第二線療法；與 CISPLATIN 併用，作為晚期卵巢癌之第一線療法。與 GEMCITABINE 併用，可使用於曾經使用過 ANTHRACYCLINE 之局部復發且無法手術切除或轉移性之乳癌病患、與 HERCEPTIN 併用時，用於治療未接受過化學治療之轉移性且乳癌過度表現 HER-2 之病人。</p>	
副作用		
其他用藥指示	將小瓶置於原始包裝紙盒內，於 15-30°C 避光保存。	
劑型	注射劑	注射劑
標記	17ml	10ml
藥商名稱	永信藥品工業股份有限公司	
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	99.04.13	
換藥原因	比價更換	
新舊說明	舊藥 【OGLB】	新藥 【OGLC】
藥品中文名稱	泌樂斯膜衣錠 50 毫克	醣祿錠 50 公絲
藥品英文名稱	Glibose 50mg	Glucobay 50mg
健保代碼	A045697100	B020786100
許可證字號	衛署藥製字第 045697 號	衛署藥輸字第 020786 號
主成分及含量	Acarbose...50 mg	Acarbose...50 mg
適應症	非胰島素依賴型糖尿病之治療。	非胰島素依賴型糖尿病之治療
副作用	一般為胃腸脹氣、腹瀉、腹痛。少見噁心。病患飲食不加節制，則有可能加重腸道的副作用。	
其他用藥指示	服用本藥時仍必須嚴格遵守糖尿病飲食。不可未與醫師商量即自行停用，此舉可能導致血糖上升。	
劑型	膜衣錠	錠劑
標記	淡黃、圓凸形、CCP、C73	白色、圓扁形、BAYER、G、50
藥商名稱	中國化學製藥股份有限公司新豐工廠	臺灣拜耳股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	99.04.14	
換藥原因	換廠	
新舊說明	舊藥 【IOXA】	新藥 【IOXL】
藥品中文名稱	歐力普注射劑	歐莎力-默克注射劑
藥品英文名稱	Oxalip 50mg/10ml	Oxaliplatin 50mg
健保代碼	A004508229	B024850248
許可證字號	衛署藥製字第 044508 號	衛署藥輸字第 024850 號
主成分及含量	Oxaliplatin 50mg/10ml	Oxaliplatin 50mg
適應症	和 5-fluorouracil (5-FU) 及 folinic acid (FA)併用，作為第三期結腸癌(Duke' s C) 原發腫瘤完全切除手術後的輔助療法。治療轉移性結腸直腸癌。Oxaliplatin 和 Capecitabine 併用可用於局部晚期及復發/轉移性胃癌之治療。	和 5-fluorouracil (5-FU)及 folinic acid(FA)併用，作為-第三期結腸癌(Duke' s C)原發腫瘤完全切除手術後的輔助療法。-治療轉移性結腸直腸癌。
副作用	腹瀉、噁心、嘔吐及黏膜炎、嗜中性白血球或血小板減少症、周邊感覺神經病變。	
其他用藥指示	先以 5% Glucose 250-500ml 稀釋成濃度不低於 0.2mg/ml 的注射液，再輸注 2-6 小時。與 5FU 併用要先使用本藥品。	
劑型	注射劑	凍晶注射劑
標記		
藥商名稱	臺灣東洋藥品工業股份有限公司	台灣默克股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	99.04.23	
換藥原因	換廠	
新舊說明	舊藥 【OSIG】	新藥 【ONIN】
藥品中文名稱	喜革脈錠 5 公絲	“生達”利可心錠 5 毫克
藥品英文名稱	Sigmart 5mg	Nirandil 5mg
健保代碼	B020991100	A048991100
許可證字號	衛署藥輸字第 020991 號	衛署藥製字第 048991 號
主成分及含量	Nicorandil 5mg	Nicorandil 5mg
適應症	狹心症	狹心症。
副作用	頭痛、噁心、嘔吐、眩暈、顏面潮紅、倦怠。	
其他用藥指示	勿與 Viagra 等藥併用	
劑型	錠劑	錠劑
標記	白色、圓扁形、有切割痕。	白色、圓扁形、有切割痕、S/T、1001。
藥商名稱	臺灣中外製藥股份有限公司	生達化學製藥股份有限公司
外觀		