



# 藥品異動公告

換藥日期	99.07.01	
換藥原因	停產更換	
新舊說明	舊藥【EFEN】	新藥【EFE2】
藥品中文名稱	”漢姆”吩坦尼穿皮貼片劑 25 微公克/小時	“管制藥品廠”吩坦尼穿皮貼片劑 25 微公克/小時
藥品英文名稱	Fentanyl HPQ 25mcg/hr Transdermal Patch	Fentanyl Transdermal Patch 25 $\mu$ g/hr “PPCD”
健保代碼	B024889311	A050018311
許可證字號	衛署藥輸字第 024889 號	衛署藥製字第 050018 號
主成分及含量	Fentanyl 2.5mg/10cm <sup>2</sup>	Fentanyl 2.5mg/10cm <sup>2</sup>
適應症	需要使用類鴉片製劑控制的慢性疼痛和頑固性疼痛。	需要使用類鴉片製劑控制的慢性疼痛和頑固性疼痛。
副作用	呼吸抑制、窒息、肌肉僵硬(包括胸部肌肉)、肌陣攣運動、心跳過慢、(短暫性)低血壓、噁心、嘔吐和暈眩。	
其他用藥指示	1. 貼於上身軀幹(前胸、後背)或上臂、大腿毛髮較少的部位，(若毛髮過長用剪的，而不要用剔的)，避開傷口、發紅或放射線治療部位。 2. 貼黏部位先以清水清洗，勿使用肥皂或其他清潔用品，完全乾燥後才可貼上。 3. 使用完廢片要繳交回收。	
劑型	穿皮貼片劑	穿皮貼片劑
標記		
藥商名稱	行政院衛生署食品藥物管理局管制藥品製藥工廠	行政院衛生署食品藥物管理局管制藥品製藥工廠
外觀		

# 藥品異動公告

換藥日期	99.07.23	
換藥原因	劑量更換	
新舊說明	舊藥 【OAUG】	新藥 【OAUM】
藥品中文名稱	安滅菌糖漿用粉劑	安滅菌糖漿用粉劑 457 公絲 / 5 公撮
藥品英文名稱	Augmetin Syrup 156.25mg/5ml;100ml/bot	Augmentin Syrup 457mg/5ml ; 35ml/bot
健保代碼	B018433114	B0224471E1
許可證字號	衛署藥輸字第 018433 號	衛署藥輸字第 022447 號
主成分及含量	每 ml 含 Amoxicillin 25mg ; clavulanic acid 6.56mg	每 ml 含 Amoxicillin 80mg ; clavulanic acid 11.4mg
適應症	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起感染症。	
副作用	噁心、嘔吐、腹瀉、過敏反應（紅斑、丘疹、蕁麻疹等）	
其他用藥指示	安滅菌(糖漿劑型, 玻璃瓶內有白色粉末)。抗感染劑。1. 請遵醫囑服完整個療程。2. 請加冷開水至箭頭處, 搖勻後使用, 使用後請冷藏並在 7 日內用完。	
劑型	糖漿用粉劑	糖漿用粉劑
標記		
藥商名稱	荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司臺灣分公司	荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司臺灣分公司
外觀		
		

# 藥品異動公告

換藥日期	99.07.23	
換藥原因	停產更換	
新舊說明	舊藥 【IMEC】	新藥 【IMEH】
藥品中文名稱	美刻保注射液	彌可保注射液 500 微公克
藥品英文名稱	Mecolamin 500mcg	Methycobal 500mcg
健保代碼	B016965209	B016285209
許可證字號	衛署藥輸字第 016965 號	衛署藥輸字第 016285 號
主成分及含量	Mecobalamin 500mcg	Mecobalamin 500mcg
適應症	因缺乏維他命 B 1 2 之巨赤芽球性貧血、末梢性神經障害。	
副作用	過敏反應(發疹), 頭痛、發熱感、出汗、注射部位疼痛、結硬塊	
其他用藥指示	避光貯存	
劑型	注射劑	注射劑
標記		
藥商名稱	一成藥品股份有限公司	衛采製藥股份有限公司
外觀		

# 藥品異動公告

換藥日期	99.07.23	
換藥原因	停產更換	
新舊說明	舊藥 【OALD】	新藥 【OMTD】
藥品中文名稱	路平膠衣錠	脈得保糖衣錠
藥品英文名稱	Aldomet 250mg	MethylDopa 250mg
健保代碼	A021607100	AC19461100
許可證字號	衛署藥製字第 021607 號	署藥製字第 019461 號
主成分及含量	methyldopa anhydrous 250mg	methyldopa anhydrous 250mg
適應症	高血壓	高血壓
副作用	發熱，肝機能異常應停藥。噁心、嘔吐、腹瀉、貧血、眩暈、頭痛、過敏。	
其他用藥指示		飯前 30 分使用、勿與制酸劑併用。
劑型	膜衣錠	糖衣錠
標記		
藥商名稱	永信製藥廠股份有限公司	強生化學製藥廠股份有限公司
外觀		