



藥品異動公告

換藥日期	99.09.06	
換藥原因	藥委更換	
新舊說明	舊藥 【ETAR】	新藥 【ESOF】
藥品中文名稱	泰利必妥點耳液	速復滴劑
藥品英文名稱	Tarivid otic sol 15mg/5ml	Sofradex Drop 8ml/bot
健保代碼	B022283421	B021518426
許可證字號	衛署藥輸字第 022283 號	衛署藥輸字第 021518 號
主成分及含量	Ofloxacin 3mg/ml	每 ml Framycetin sulphate 5mg Gramicidine 0.05mg Dexamethasone 0.5mg
適應症	成人及小兒外耳炎、成人及青少年鼓膜穿孔之慢性中耳炎、裝有鼓膜造口管的小兒急性中耳炎。	急慢性外耳炎、中耳炎
副作用	偶有耳痛	
其他用藥指示	以接近體溫之藥水溫度滴耳，較不會引起眩暈。	
劑型	點耳液劑	耳液劑
標記		
藥商名稱	台灣第一三共股份有限公司	賽諾菲安萬特股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	99.09.09	
換藥原因	換廠	
新舊說明	舊藥 【OTHY】	新藥 【OELT】
藥品中文名稱	"強生" 活甲錠 100 微克	"德國" 昂特欣錠 100 微公克
藥品英文名稱	Thyroid-S 100mcg	Eltroxin 100mcg
健保代碼	A0481911G0	B024708100
許可證字號	衛署藥製字第 048191 號	衛署藥輸字第 024708 號
主成分及含量	Thyroxine sodium 100mcg	Thyroxine sodium 100mcg
適應症	甲狀腺機能減退症。	甲狀腺機能減退症。
副作用	心悸、心博過速、腹瀉、嘔吐、興奮、不安、失眠、頭痛、發汗、體重減輕、肌肉無力。	
其他用藥指示		避光貯存
劑型	錠劑	錠劑
標記	圓扁形、白色、☆、切割痕	圓形、白色、100
藥商名稱	強生化學製藥廠股份有限公司	荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司臺灣分公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	99.09.15	
換藥原因	藥委更換	
新舊說明	舊藥 【ETAL】	新藥 【ESUT】
藥品中文名稱	帶舒定陰道錠	素女潔陰道用凝膠
藥品英文名稱	Talsutin V.T Supp	Sutrol gel-Vaginal 25gm
健保代碼	A034794500	A045386540
許可證字號	衛署藥製字第 034794 號	衛署藥製字第 045386 號
主成分及含量	tetracycline hcl 100mg, amphotericin B 50mg	每克含 metronidazole 7.5mg
適應症	由念珠菌、滴蟲或細菌感染所引起之陰道炎	治療細菌陰道炎如 haemophilus vaginitis, gardnerealla vaginitis, nonspecific vaginitis, corynebacterium vaginitis 或 anaerobic vaginosis。
副作用		陰道不適、胃腸不適、頭痛、暫時性皮膚紅腫
其他用藥指示		本凝膠治療期間應告知不能飲酒，可停藥後一天以上恢復飲用。
劑型	陰道錠	陰道用凝膠劑
標記		
藥商名稱	臺灣必治妥施貴寶股份有限公司	寶齡富錦生技股份有限公司
外觀	 <p style="text-align: center;">Talsutin V.T.(T.V.T)</p>	

藥品異動公告

換藥日期	99.09.15	
換藥原因	藥委更換	
新舊說明	舊藥 【EFNS】	新藥 【EAVA】
藥品中文名稱	輔舒良鼻用噴液懸浮劑 50MCG/Metered Spray	艾敏釋鼻用噴液懸浮劑
藥品英文名稱	Flixonase N.S. 50mcg/dose,120dose	Avamys Nasal Spray 27.5mg/dose;120dose
健保代碼	B021477423	B0248774FK
許可證字號	衛署藥輸字第 021477 號	衛署藥輸字第 024877 號
主成分及含量	Fluticasone propionate 50mcg/dose; 120dose/bot	Fluticasone Furoate 3300mg/120dose
適應症	過敏性鼻炎	治療 2 歲以上的兒童、青少年與成人的過敏性鼻炎。
副作用		頭痛、鼻咽發炎、鼻出血
其他用藥指示		<p>1)每次使用前均需搖勻(本品為懸浮劑)。</p> <p>2)下列三種狀況在使用前須先搖勻後朝空氣按壓 6 次至看見微細噴霧顆粒再使用：新開瓶使用；開瓶但已 30 天以上未使用；蓋子未蓋回瓶身超過 5 天。</p> <p>3)保存方式：使用完畢應將蓋子蓋回，直立儲放，置於室溫攝氏 15-30 度保存。不可冷凍或冷藏。</p>
劑型	鼻用懸液劑	鼻用懸液劑
標記		
藥商名稱	荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司 台灣分公司	荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣 分公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	99.09.18	
換藥原因	藥委更換	
新舊說明	舊藥 【ICE7】	新藥 【ICFR】
藥品中文名稱	"中國化學" 賜福樂信注射劑 750 公絲	喜活能乾粉注射劑 1 公克
藥品英文名稱	Cefuroxime 750mg	Cefrom 1gm
健保代碼	A030620289	B022825209
許可證字號	衛署藥製字第 030620 號	衛署藥輸字第 022825 號
主成分及含量	Cefuroxime 750mg	Cefpirome 1gm
適應症	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症	對 c e f p i r o m e s u l p h a t e 具感受性細菌引起之感染症。
副作用		過敏反應、腸胃不適。
其他用藥指示		避光儲存。
劑型	注射劑	乾粉注射劑
標記		
藥商名稱	中國化學製藥股份有限公司新豐工廠	賽諾菲安萬特股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	99.09.20	
換藥原因	停產更換	
新舊說明	舊藥 【ZOP2】	新藥 【ZPI2】
藥品中文名稱	毛果芸香生僉點眼液 2%	"景德"芸香眼藥水 2%(毛果芸香生僉)
藥品英文名稱	2%O.P.D 200mg/10ml	Pilocarpine 2% 15ml
健保代碼	A029342429	A032283435
許可證字號	衛署藥製字第 029342 號	衛署藥製字第 032283 號
主成分及含量	Pilocarpine hcl 20mg/ml	Pilocarpine hcl 20mg/ml
適應症	縮瞳、降低眼壓	降低眼壓
副作用	視覺不清、結膜充血。	噁心、嘔吐、腹瀉、流口水、眼痛、頭痛、視覺不清。
其他用藥指示		
劑型	點眼液劑	點眼液劑
標記		
藥商名稱	臺灣鹽野義製藥股份有限公司	景德製藥股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	99.09.21	
換藥原因	停產更換	
新舊說明	舊藥 【IATP】	新藥 【IADE】
藥品中文名稱	安室律注射劑 3 公絲 / 公撮	緩心樂注射液 3 公絲 / 公撮
藥品英文名稱	A.T.P. (Adenocor) 6mg/2ml/vial	Adenozer 6mg/2ml/vial
健保代碼	B021439212	A041989212
許可證字號	衛署藥輸字第 021439 號	衛署藥製字第 041989 號
主成分及含量	Adenosine 6mg/2ml	Adenosine 6mg/2ml
適應症	治療陣發性上心室心搏過速、輔助診斷 Q R S 波變寬或變窄之複雜性上心室心搏過速	治療陣發性上心室心搏過速、輔助診斷 Q R S 波變寬或變窄之複雜性上心室心搏過速。
副作用	頭痛、暈眩、頭暈眼花。噁心。臉部潮紅、心跳減緩、心臟收縮不全、心跳不規律、房室傳導阻滯。呼吸困難。	
其他用藥指示		
劑型	注射劑	注射劑
標記		
藥商名稱	賽諾菲安萬特股份有限公司	瑞安大藥廠股份有限公司觀音廠
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	99.09.22	
換藥原因	更換品名	
新舊說明	舊藥 【OSMO】	新藥 【OPSE】
藥品中文名稱	"豐田" 鹽酸假麻黃素錠	"豐田" 鹽酸假麻黃素錠
藥品英文名稱	Smooth	Pseudoephdrine 60mg
健保代碼	A015090100	A0150901G0
許可證字號	衛署藥製字第 015090 號	衛署藥製字第 015090 號
主成分及含量	Pseudoephedrine hcl 60mg	Pseudoephedrine hcl 60mg
適應症	一般感冒或過敏所引起之鼻內充血及過敏性鼻炎、血管舒縮性鼻炎、支氣管氣喘。	一般感冒或過敏所引起之鼻內充血及過敏性鼻炎、血管舒縮性鼻炎、支氣管氣喘。
副作用	偶有噁心、嘔吐、發汗、排尿困難、皮疹、月經困難、心悸亢進、目眩、不眠、抖顫	偶有噁心、嘔吐、發汗、排尿困難、皮疹、月經困難、心悸亢進、目眩、不眠、抖顫
其他用藥指示		
劑型	錠劑	錠劑
標記	黃色圓形錠	黃色圓形錠
藥商名稱	豐田藥品股份有限公司	豐田藥品股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	99.09.25	
換藥原因	換廠	
新舊說明	舊藥 【OSEO】	新藥 【OCLM】
藥品中文名稱	瑞有妊膠囊 50 公絲	“永信” 喜妊錠 50 毫克
藥品英文名稱	Serophene 50mg	Clomiphene 50mg
健保代碼	A019087100	AC27338100
許可證字號	衛署藥製字第 019087 號	衛署藥製字第 027338 號
主成分及含量	Clomiphene citrate 50mg	
適應症	無排卵之不孕症	促進排卵、(排卵障害引起之不孕症)
副作用		下腹部痛、霧視、偶有噁心、嘔吐、食慾不振
其他用藥指示		
劑型	膠囊劑	錠劑
標記	橘色膠囊	黃色圓形錠
藥商名稱	瑞人企業股份有限公司	永信藥品工業股份有限公司
外觀		