

藥品異動公告

換藥日期	105.04.21	
換藥原因	(2/24 公告 105005)現用 IGLB 停止供貨而更換	
新舊說明	舊藥 【 IGLB】	新藥 【IGL25】
藥品中文名稱	甘利腦注射液	"南光" 固利壓注射液
藥品英文名稱	Glybrain 500ml	Glycerol 250ml -軟袋
健保代碼	AC28475277	AC24986265
許可證字號	衛署藥製字第 028475 號	衛署藥製字第 024986 號
主成分及含量	Glycerol 100mg/ml ; Fructose 50mg/ml ; Sodium chloride 9mg/ml	Glycerin 100mg/ml ; Sodium Chloride 9mg/ml; Fructose 50mg/ml
適應症	降低顱內壓、腦水腫	降低顱內壓、腦水
副作用	大量急速投予時, 會產生乳酸酸中毒	1. 大量、急速投與時, 會產生乳酸酸中毒。 2. 偶而會出現尿潛血反應、血色素尿、血尿。 3. 有時會產生高鈉血症、低鉀血症、頭痛、噁心、口渴、或是, 較少出現的倦怠感。
其他用藥指示		
劑型	注射劑	注射劑
標記	玻璃瓶裝	軟袋裝
藥商名稱	中國化學製藥股份有限公司	南光化學製藥股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	105.04.23	
換藥原因	(4/22 公告 105013)104 年第四次藥委會神經內科廖嘉稜主任申請新藥	
新舊說明	舊藥 【】	新藥 【ORAK】
藥品中文名稱		"晟德"律莎錠
藥品英文名稱		Rakinson 1mg
健保代碼		AC57731100
許可證字號		衛署藥製字第 057731 號
主成分及含量		Rasagiline Mesylate 1mg
適應症		治療原發性巴金森氏症(PD)病患的單一治療藥劑(不合併使用 Levodopa)，或做為輔助治療藥劑與 Levodopa 同時投予。若屬合併治療，可由每日 0.5mg 無為治療劑量。
副作用		頭痛最常見、憂鬱、眩暈、肌肉骨骼疼痛、結膜炎
其他用藥指示		服藥期間避免食用高酪胺酸食物如乳酪、醃製肉類如香腸、蠶豆及啤酒等。
劑型		錠劑
標記		圓形, 白色, 切痕, R
藥商名稱		晟德大藥廠股份有限公司
外觀		

品異動公告

換藥日期	105.04.27	
換藥原因	外觀變更(橢圓形=>圓形)	
新舊說明	舊藥 【OLI4】	新藥 【OLI4】
藥品中文名稱	立普妥膜衣錠 40 公絲	立普妥膜衣錠 40 公絲
藥品英文名稱	Lipitor F.C 40mg	Lipitor F.C 40mg
健保代碼	BC22889100	BC22889100
許可證字號	衛署藥輸字第 022889 號	
主成分及含量	Atorvastatin 40mg	Atorvastatin 40mg
適應症	<p>高膽固醇血症、高三酸甘油酯血症。對於臨床上沒有冠心病的第二型糖尿病患者，但是至少有任一其他冠心病危險因子，包括高血壓、視網膜病變、白蛋白尿、或吸煙，Lipitor 適用於：降低心肌梗塞的風險、降低中風的風險。降低冠心病高危險群的心血管事件發生率。對於臨床上沒有冠心病的高血壓患者，但是至少有三個其他冠心病危險因子，包括第二型糖尿病、年紀大於等於 55 歲、微白蛋白尿或蛋白尿、吸煙、或第一等親在 55 歲(男性)或 60 歲(女性)前曾經發生冠心病事件，Lipitor 適用於：降低心肌梗塞的風險、降低中風的風險、降低血管再造術與心絞痛的風險。</p>	
副作用		
其他用藥指示		
劑型	膜衣錠	膜衣錠
標記	膜衣錠, 橢圓形, 白色, PD157, 40	膜衣錠, 圓形, 白色, ATV, 40
藥商名稱	輝瑞大藥廠股份有限公司	
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	105.04.27	
換藥原因	(2/12 公告 105004)10409 因 ILOS 將停止供貨	
新舊說明	舊藥 【ILOS】	新藥 【IOME】
藥品中文名稱	樂酸克靜脈點滴輸注用凍晶注射劑 40 公絲	“生達”瘍寧靜脈點滴輸注用凍晶注射劑 40 毫克
藥品英文名稱	Losec 40mg	Omezol 40mg I.V. Infusion
健保代碼	BC19997245	AB51526245
許可證字號	衛署藥輸字第 019997 號	衛署藥製字第 051526 號
主成分及含量	Omeprazole 40mg/vial	Omeprazole 40mg/vial
適應症	下列病症無法以口服藥物有效治療時之取代療法：十二指腸潰瘍、胃潰瘍、逆流性食道炎及 Zollinger-Ellison 症。	下列病症無法以口服藥物有效治療時之取代療法：十二指腸潰瘍、胃潰瘍、逆流性食道炎及 Zollinger-Ellison 症。
副作用	最常報告的不良反應是胃腸症狀，例如腹瀉、噁心、便秘，以及頭痛	
其他用藥指示		
劑型	凍晶注射劑	凍晶注射劑
標記		
藥商名稱	臺灣阿斯特捷利康股份有限公司	生達化學製藥股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	105.04.30	
換藥原因	(4/27 公告 105014) 105 年第一次藥委會心臟內科張之光副院長申請新藥 2 個劑量	
新舊說明	新藥 【OENT】	新藥 【OENT2】
藥品中文名稱	安喘心 100 毫克膜衣錠	安喘心 200 毫克膜衣錠
藥品英文名稱	Entresto F.C 100mg tablets	ENTRESTO F.C 200mg tablets
健保代碼	無	無
許可證字號	衛部藥輸字第 026672 號	衛部藥輸字第 026671 號
主成分及含量	Sacubitril 49mg;Valsartan 51mg	Sacubitril 97mg;Valsartan103mg
適應症	治療慢性心臟衰竭(紐約心臟學會[NYHA]第二級至第四級)且心室射出分率降低的患者，減少心血管死亡和心臟衰竭住院風險。說明：ENTRESTO 可以和其他心臟衰竭療法併用，用於取代血管收縮素轉化酶抑制劑(ACEI)或血管收縮素受體阻斷劑(ARB)。	
副作用		
其他用藥指示	有胎兒毒性，如發現懷孕，應儘速停用	
劑型	膜衣錠	膜衣錠
標記	橢圓形，淺黃色，NVR, L1	橢圓形，淺粉紅色，NVR, L11
藥商名稱	台灣諾華股份有限公司	
外觀		