


# 藥品異動公告

換藥日期	106.01.03	
換藥原因	(1/3 公告 105043) 原 Castor Oil 30ml 停用改 Oleum Ricini 30ml 自費品項。	
新舊說明	舊藥 【    】	新藥 【OOLE】
藥品中文名稱		"應元"蓖麻子油
藥品英文名稱		Oleum Ricini 30ml
健保代碼		無
許可證字號		內衛藥製字第 005081 號
主成分及含量		Castor Oil 30ml
適應症		瀉劑
副作用		可能發生上腹痛、噁心、嘔吐等副作用。
其他用藥指示		1. 建議空腹使用，搭配足量開水。若覺口感不佳，可併服果汁或碳酸飲料。 2. 若於睡前使用，應預留排便時間。 3. 勿連續使用一週以上。
劑型		液劑
標記		30ml 瓶裝液劑, 黃色透明液體
藥商名稱		應元化學製藥股份有限公司
外觀		

# 藥品異動公告

換藥日期	105.01.13	
換藥原因	(1/09 公告 106001) 105 年第三次藥委會小兒科申請新藥。	
新舊說明	舊藥 【 】	新藥 【OCUR6】
藥品中文名稱		諾快寧口服懸液用粉劑 312.5 公絲/5 公撮
藥品英文名稱		Curam 312.5mg/5ml ;60ml/bot Powder for Oral Suspension
健保代碼		BC22931116
許可證字號		衛署藥輸字第 022931 號
主成分及含量		Amoxycillin 50mg/ml; Clavulanic acid 12.5mg/ml
適應症		葡萄球菌、鏈球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。
副作用		偶有腹瀉、噁心、嘔吐等不良反應。
其他用藥指示		1. 打開瓶蓋, 加冷開水至瓶身一半, 鎖好瓶蓋搖勻, 再次加水至環線處搖勻, 泡製液需冷藏, 在 7 日內用完。 2. 每次使用前應搖勻, 依指示用量服用, 遵醫囑服完療程。1 量匙是 5ml。
劑型		懸液用粉劑
標記		
藥商名稱		臺灣諾華股份有限公司
外觀		 <p>The image shows the packaging for Curam 312.5mg/5ml Oral Suspension. On the left is a white box with Chinese text: '諾快寧 口服懸液用粉劑 312.5公絲 / 5公撮' and '衛署藥輸字第022931號'. Below this is the SANDOZ logo and contact information for Heval AG, Sandoc GmbH, and the Taiwan branch. On the right is a brown glass bottle with a white cap and a white label that matches the box. Next to the bottle is a white plastic measuring spoon.</p>


# 藥品異動公告

換藥日期	106.01.24	
換藥原因	(11/28 公告 105040)10510 因現用 ZDEL 停止供貨而更換	
新舊說明	舊藥 【ZDEL】	新藥 【ZALM】
藥品中文名稱	“應元”傑敏眼藥水	"景德" 安敏易眼藥水
藥品英文名稱	Dellergy Eye Drops 10ml	Alminto Eye Drops 10ml
健保代碼	AC55909429	AC48389429
許可證字號	衛署藥製字第 055909 號	衛署藥製字第 048389 號
主成分及含量	Antazoline HCl 0.5mg/ml ; Tetryzoline HCl 0.4mg/ml, 10ml/bot	Antazoline phosphate 0.15mg/ml, Tetrahydrozoline Hcl 0.5mg/ml, Chlorhexidine gluconate 0.05mg/ml
適應症	過敏性結膜炎、眼瞼緣炎、角膜炎。	眼睛疲勞、刺激性過敏、眼睛過 敏、結膜炎、結膜充血。
副作用		
其他用藥指示	併用其它眼藥應間隔 10 分鐘, 請先使用藥水再用藥膏。	
劑型	點眼液劑	點眼液劑
標記		
藥商名稱	應元化學製藥股份有限公司	景德製藥股份有限公司
外觀	 	

# 藥品異動公告

換藥日期	106.01.24	
換藥原因	(1/24 公告 106003)105 年第四次藥委會泌尿科申請自費用藥	
新舊說明	舊藥 【】	新藥 【INEI】
藥品中文名稱		耐必多注射劑
藥品英文名稱		Nebido 1000 mg / 4 ml solution for injection
健保代碼		無
許可證字號		衛署藥輸字第 024688 號
主成分及含量		Testosterone cypionate 200mg/ml
適應症		經臨床徵象及實驗室檢驗確認因睪固酮缺乏之男性生殖腺功能不足症 (hypogonadism) 的替代治療。
副作用		紅血球增多症、體重增加、熱潮紅、痤瘡。
其他用藥指示		
劑型		注射劑
標記		
藥商名稱		臺灣拜耳股份有限公司
外觀		

# 藥品異動公告

換藥日期	106.01.24	
換藥原因	(1/24 公告 106003)105 年第三次藥委會感染科申請新藥(自費臨採)	
新舊說明	舊藥 【】	新藥 【IRAI】
藥品中文名稱		瑞貝塔 點滴靜脈注射液
藥品英文名稱		Rapiacta 300mg /60ml for Intravenous Drip Infusion
健保代碼		無
許可證字號		衛部藥輸字第 026649 號
主成分及含量		Peramivir hydrate 300mg
適應症		治療成人 A 型及 B 型流感病毒急性感染
副作用		
其他用藥指示		
劑型		注射液劑
標記		
藥商名稱		台灣塩野義製藥股份有限公司
外觀		

# 藥品異動公告

換藥日期	106.01.25	
換藥原因	景德廠恢復供貨而更換,但容量改為 5ml	
新舊說明	舊藥 【ZAT2】	新藥 【ZKI2】
藥品中文名稱	"五福" 硫酸阿托品點眼液 0.25%	"景德" 舒視平點眼液 0.25%
藥品英文名稱	Atropine sulphate 0.25% 10ml "WU-FU" eye drops	Kintropine 0.25% eye drops 5ml
健保代碼	A046565429	AC49186421
許可證字號	衛署藥製字第 046565 號	衛署藥製字第 049186 號
主成分及含量	Atropine sulphate 2.5mg/ml;10ml/bot	Atropine sulphate 2.5mg/ml;10ml/bot
適應症	散瞳、睫狀肌麻痺	散瞳、睫狀肌麻痺
副作用	眼睛會畏光, 近距離調節力不足	
其他用藥指示	1. 併用其它眼藥應間隔 10 分鐘, 請先使用藥水再用藥膏。 2. 會畏光及近距離調力不足之現象, 小心從事開車或操作危險機械。	
劑型	點眼液劑	點眼液劑
標記		
藥商名稱	五福化學製藥股份有限公司	景德製藥股份有限公司
外觀		