


藥品異動公告

換藥日期	106.05.03	
換藥原因	(5/2 公告 106012) 106 年第一次藥委會感染科申請新藥。	
新舊說明	舊藥 【】	新藥 【ICEI】
藥品中文名稱		適汎平 乾粉注射劑 1 公克
藥品英文名稱		Cefim 1gm Powder for Injection
健保代碼		AC48834209
許可證字號		衛署藥製字第 048834 號
主成分及含量		Cefepime 1gm/vial
適應症		對 Cefepime 具感受性之細菌感染症。
副作用		過敏反應、腹瀉、頭痛。
其他用藥指示		
劑型		乾粉注射劑
標記		
藥商名稱		永信藥品工業股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	106.05.05	
換藥原因	(5/5 公告 106013) 106 年第一次藥委會骨科申請新藥。	
新舊說明	舊藥 【】	舊藥 【ORET】
藥品中文名稱		瑞骨卓 35 毫克膜衣錠
藥品英文名稱		Reosteo 35mg Tab
健保代碼		BA25845100
許可證字號		衛署藥輸字第 025845 號
主成分及含量		Risedronate Sodium 35mg
適應症		一、治療及預防停經後的骨質疏鬆症。二、治療具有高度骨折風險(定義為有骨質疏鬆症骨折病史,或具有多項骨折危險因子)之骨質疏鬆症男性患者,以增加骨質(Bone Mass)。
副作用		不良反應:消化不良\低血鈣\顎骨壞死\骨骼肌肉疼痛。
其他用藥指示		1. 每週固定同一天早晨空腹 30 分服用,併約 200 cc 水整粒吞服。2. 服藥後 30 分鐘內,勿平躺及食用其他物品。3. 如看牙醫,請告知醫師您有服用 Reosteo。
劑型		膜衣錠
標記		橘色橢圓形膜衣錠,標記 RS/35
藥商名稱		旭能醫藥生技股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	106.05.08	
換藥原因	(5/2 公告 106012) 105 年第三次藥委會皮膚科申請新藥。	
新舊說明	舊藥 【 】	新藥 【EACZ】
藥品中文名稱		雅若凝膠 50 毫克/公克
藥品英文名稱		Aczo Gel 50mg/gm 10gm/tub
健保代碼		A034127329
許可證字號		衛署藥製字第 034127 號
主成分及含量		Benzoyl Peroxide 500mg/10gm
適應症		治療尋常性痤瘡。
副作用		過敏性皮膚炎、過度的皮膚乾燥、脫皮、刺痛
其他用藥指示		1. 使用期間須避免日曬。 2. 毛髮、衣物勿接觸本品，以免被漂白脫色。
劑型		外用凝膠劑
標記		
藥商名稱		杏輝藥品工業股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	106.05.12	
換藥原因	(5/2 公告 106012) 106 年第一次藥委會小兒科申請新藥，並取代現用 OM-S Medicon syrup 60ml。	
新舊說明	舊藥 【OM-S】	新藥 【OBUT】
藥品中文名稱	滅咳康糖漿	舒咳寧液 0.8 毫克/毫升
藥品英文名稱	Medicon syrup 60ml	Butmira Liquid 48mg/60ml
健保代碼	A000604151	AC58546151
許可證字號	衛署藥製字第 000604 號	衛部藥製字第 058546 號
主成分及含量	Dextromethorphan Hbr 2.5mg/ml Potassium cresolsulf 15 mg/ml	Butamirate Citrate 0.8mg/ml
適應症	鎮咳、祛痰	鎮咳(感冒、支氣管炎、氣喘性支氣管炎所引起之咳嗽)。
副作用		極少數人可能有噁心、發疹、腹瀉、暈眩等現象。
其他用藥指示		1. 密蓋儲存 25°C 以下，避免陽光直射。 2. 可能有暈眩、請小心從事開車或危險工作。
劑型	糖漿劑	內服液劑
標記	塑膠瓶裝, 褐色糖漿	塑膠瓶裝, 橘色液體
藥商名稱	台灣塩野義製藥股份有限公司	生達化學製藥股份有限公司二廠
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	106.05.17	
換藥原因	(5/11 公告 106014)106 年第一次藥委會身心內科申請新藥	
新舊說明	舊藥 【】	新藥 【OESZ】
藥品中文名稱		"信東" 艾斯樂錠 2 公絲
藥品英文名稱		Eszo 2mg Tab
健保代碼		AC426461G0
許可證字號		衛署藥製字第 042646 號
主成分及含量		Estazolam 2mg
適應症		失眠。
副作用		偶有嗜眠、精神恍惚、眩暈、步行失調、頭痛、頭重、不快感、情感增盛、發音障礙等症狀出現。
其他用藥指示		1. 避免喝酒或葡萄柚汁併服。2. 翌晨可能仍有睡意, 避免開車或從事危險機械操作工作。3. 勿自行加量或延長服用。4. 有懷孕或哺乳者請先告知醫師。5. 按時回診。6. 第四級管制藥品
劑型		錠劑
標記		白色圓扁錠劑, 標記 ST
藥商名稱		信東生技股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	106.05.24	
換藥原因	(5/11 公告 106014)比價更換	
新舊說明	舊藥 【IPRM】	新藥 【IIMP】
藥品中文名稱	"生達"普克胃注射液	"南光"英百朗注射液
藥品英文名稱	Promeran (primperan)9.08mg	Imperan 10mg/2ml Injection
健保代碼	AB03552212	AC05896212
許可證字號	衛署藥製字第 003552 號	衛署藥製字第 005896 號
主成分及含量	Metolcopramide 9.08mg/2ml	Metolcopramide 10mg/2ml
適應症	預防嘔吐、逆流性消化性食道炎、糖尿病引起之胃腸蠕動異常	預防嘔吐、逆流性消化性食道炎，糖尿病引起之胃腸蠕動異常
副作用		
其他用藥指示	不建議長期(超過12週)使用,易產生遲發性運動障礙(tardivedyskinesia),不良反應:肌張力失調(dystonias)及錐體外路徑反應(extrapramidal reactions).	
劑型	注射劑	注射劑
標記		
藥商名稱	生達化學製藥股份有限公司	南光化學製藥股份有限公司
外觀	 	

藥品異動公告

換藥日期	106.05.30	
換藥原因	(5/25 公告 106015) 106 年第一次藥委會血腫科申請新藥。	
新舊說明	舊藥 【】	新藥 【IPAS】
藥品中文名稱		裴米索注射液 3 公絲/公撮
藥品英文名稱		Pamisol 15mg/5ml Concentrated Injection
健保代碼		BC23633221
許可證字號		衛署藥輸字第 023633 號
主成分及含量		Pamidronate Disodium 3mg/ml;
適應症		惡性腫瘤之蝕骨性骨頭轉移、惡性高血鈣症。
副作用		常見是無症狀的低血鈣症和發燒(體溫會升高 1~2°C)，通常在輸注後的 48 小時內發生，發燒通常會自行消褪，不須特別治療。有臨床症狀的低血鈣症則很罕見。
其他用藥指示		不應直接靜脈“推注”給予，應稀釋並緩慢靜脈輸注給予。
劑型		注射劑
標記		
藥商名稱		新加坡商赫士睿股份有限公司台灣分公司
外觀		