



藥品異動公告

換藥日期	106.06.07	
換藥原因	(6/7 公告 106016)皮膚科申請專案進口自費藥品	
新舊說明	舊藥 【】	新藥 【OSTO】
藥品中文名稱		無
藥品英文名稱		Stromectol 3mg /Tab 專案進口自費藥
健保代碼		無
許可證字號		無 (專案進口自費藥)
主成分及含量		Ivermectin 3mg
適應症		1. Strongyloidiasis of the intestinal tract. 2. Onchocerciasis *3. 結痂型疥瘡〔挪威疥〕(Crusted / Norwegian Scabies)
副作用		腹瀉, 嘔吐, 頭暈, 喉嚨腫脹, 呼吸困難等狀況, 請立即告知醫師。
其他用藥指示		懷孕或哺乳期婦女或體重不足 15 公斤的兒童不建議使用。
劑型		錠劑
標記		白色圓形錠劑
藥商名稱		默沙東藥品股份有限公司
外觀		


藥品異動公告

換藥日期	106.06.16	
換藥原因	(6/13 公告 106017)經策會決議與現用 OBRA 暫時併存,再階段性完全取代。	
新舊說明	舊藥 【OBRA】	新藥 【OENI】
藥品中文名稱	貝樂克膜衣錠 0.5 毫克	肝敵清膜衣錠 0.5 毫克
藥品英文名稱	Baraclude 0.5mg	Entigin F.C 0.5mg Tab
健保代碼	BA24469100	AC58335100
許可證字號	衛署藥輸字第 024469 號	衛部藥製字第 058335 號
主成分及含量	Entecavir 0.5mg	Entecavir 0.5mg
適應症	治療有 B 型肝炎病毒複製跡象之成人及 2 歲以上兒童之慢性 B 型肝炎患者。	治療有 B 型肝炎病毒複製跡象的成人慢性 B 型肝炎患者。
副作用	頭痛、疲倦、頭暈和噁心。	頭痛、頭暈、疲倦、噁心。
其他用藥指示	1.食物會減少吸收,所以最好空腹使用。 2.請確實遵照醫囑使用,切勿擅自增減藥量或停藥,並請按時回診。	
劑型	膜衣錠	膜衣錠
標記	白色三角形膜衣錠, 一面標記:BMS 另一面標記:1161	白色三角形膜衣錠, 一面標記:YSP,另一面標記:222
藥商名稱	臺灣必治妥施貴寶股份有限公司	永信藥品工業股份有限公司
外觀		


藥品異動公告

換藥日期	106.06.16	
換藥原因	(6/7 公告 106016)依據經策會會議紀錄決議辦理取代。	
新舊說明	舊藥 【IMEI】	新藥 【ICEA】
藥品中文名稱	西腹黴素注射劑	喜達隆注射劑（西華美達諾）“信東”
藥品英文名稱	Metacin 500mg	Cetazone 500mg
健保代碼	AC33093277	AC35182277
許可證字號	衛署藥製字第 033093 號	衛署藥製字第 035182 號
主成分及含量	Cefmetazole sodium 500mg	Cefmetazole sodium 500mg/vial
適應症	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染。
副作用	1.肝臟功能不好，營養不良的病人，則易造成凝血酶原活性的下降，而容易出血。所以必須常補充維生素K。 2.偶有下痢、噁心、嘔吐、念珠菌病、發燒、眩暈。	
其他用藥指示		
劑型	乾粉注射劑	乾粉注射劑
標記		
藥商名稱	臺灣東洋藥品工業股份有限公司	信東生技股份有限公司
外觀	 	

藥品異動公告

換藥日期	106.06.27	
換藥原因	(6/23 公告 106018)106 年第一次藥委會泌尿科提新藥，限泌尿科專用。	
新舊說明	舊藥 【】	新藥 【ODUD】
藥品中文名稱		多適達膠囊 0.5mg/0.4mg
藥品英文名稱		Duodart 0.5mg/0.4mg Cap
健保代碼		BC25423100
許可證字號		衛署藥輸字第 025423 號
主成分及含量		Dutasteride 0.5mg; Tamsulosin 0.4mg
適應症		具有症狀且攝護腺增大之攝護腺肥大症的第二線治療。
副作用		頭暈、直立性低血壓。
其他用藥指示		1.整粒吞服勿咀嚼。 2.須預防直立性低血壓的發生,謹慎從事開車或危險工作。 3.有胎兒毒性,育齡婦女避免接觸。
劑型		膠囊劑
標記		橘/棕色長柱形膠囊,標記:GS7CZ
藥商名稱		荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	106.06.23	
換藥原因	(6/23 公告 106018)106 年第二次藥委會泌尿科申請新藥	
新舊說明	舊藥 【】	新藥 【OSID】
藥品中文名稱		喜力昂錠 100 毫克
藥品英文名稱		Sildenafil 100mg
健保代碼		無
許可證字號		衛署藥輸字第 025763 號
主成分及含量		Sildenafil 100mg
適應症		成年男性勃起功能障礙。
副作用		頭痛,潮紅,消化不良
其他用藥指示		勿與有機硝酸鹽類藥物併用
劑型		錠劑
標記		藍色幸運草形錠劑 標記:雙面皆有十字剝痕,單面有 100
藥商名稱		台灣諾華股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	106.06.23	
換藥原因	(6/23 公告 106018)106 年第二次藥委會耳鼻喉科申請新藥。	
新舊說明	舊藥 【】	新藥 【EDIL】
藥品中文名稱		得伏寧加強消炎噴液劑 3.0 毫克/毫升
藥品英文名稱		Difflam FORTE 45mg/15ml Throat Spray 自費
健保代碼		無
許可證字號		衛署藥輸字第 025194 號
主成分及含量		Benzydamine HCL 45mg/15ml
適應症		舒解口腔及咽喉疼痛，包括下列疾病或症狀引起的疼痛：扁桃腺炎、喉嚨痛、放射治療引起的黏膜炎、鵝口瘡潰瘍、口腔與牙周手術後疼痛
副作用		可能會短暫之灼熱感或刺痛或口腔麻木感
其他用藥指示		1.請遵醫囑使用,用後擦乾噴嘴頭避免阻塞。 2.避光儲存。
劑型		口腔噴液劑
標記		綠蓋白色定量噴瓶
藥商名稱		博士倫股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	106.06.26	
換藥原因	10602 內分泌科申請取代現用 ILA3。	
新舊說明	舊藥 【ILA3】	新藥 【ITOU】
藥品中文名稱	蘭德仕注射劑	糖德仕注射劑
藥品英文名稱	Lantus 100IU/ml;3ml/筆型(淡紫色) SoloStar	Toujeo inj 300IU/ml;1.5ml/筆型(淡綠色)
健保代碼	KC00728266	KC01011272
許可證字號	衛署菌疫輸字第 000728 號	衛部菌疫輸字第 001011 號
主成分及含量	Insulin Glargine 100iu/ml 3ml/pre-filled pen	Insulin Glargine 300IU/ml ;1.5ml/支
適應症	糖尿病。	成人之糖尿病
副作用	低血糖症及罕見的注射部位過敏反應	可能有低血糖、過敏反應、低血鉀
其他用藥指示	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請遵醫囑使用。 2. 未使用請冷藏於 2-8°C。 3. 已開封室溫貯存，應於 28 天內使用，未用完部分應妥善丟棄。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請遵醫囑使用。 2. 未使用請冷藏於 2-8°C。 3. 已開封室溫貯存，應於 28 天內使用，未用完部分應妥善丟棄。 4. 於每日固定時間(可有前或後 3 小時的時間差)皮下注射，可於腹部、大腿或上臂三角肌等部位輪替注射。
劑型	注射劑	注射劑
標記		
藥商名稱	賽諾菲股份有限公司	
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	106.06.29	
換藥原因	(6/27 公告 106019)106 年第二次藥委會消化科申請新藥	
新舊說明	舊藥 【】	新藥 【OCOF】
藥品中文名稱		秘福糖衣錠
藥品英文名稱		Conslife S.C Tab
健保代碼		AC323721G0
許可證字號		衛署藥製字第 032372 號
主成分及含量		Dioctyl Sodium Sulfosuccinate 20mg, Bisacodyl 2mg, Sennoside 10mg
適應症		便秘及緩和便秘所伴生之下列諸症狀：腹部膨滿、腸內異常發酵、食慾不振
副作用		腹痛、偶有噁心、嘔吐或腹鳴等。
其他用藥指示		請整顆吞服不可咬碎。
劑型		糖衣錠
標記		藍綠色圓凸形糖衣錠
藥商名稱		永信藥品工業股份有限公司
外觀		