



病患用藥 指導單張



JAH 仁愛醫療財團法人
JEN-AL HOSPITAL

藥劑部印製

家中廢舊藥品， 該如何處理呢？



一般藥品可以與家庭垃圾共同以包裝密封後，再隨一般垃圾高溫焚化方式處理。



家中廢棄藥品處理簡單六步驟：

- 步驟 1：將剩餘藥水倒入夾鏈袋中。
- 步驟 2：將藥水罐用水沖一下，沖過藥水罐的水也要倒入夾鏈袋中。
- 步驟 3：將剩餘的藥丸從包裝（如鋁箔包裝、藥袋等）中取出，全部藥丸集中在夾鏈袋裡。
- 步驟 4：把泡過的茶葉、咖啡渣或用過的擦手紙，把他們和藥水藥丸混在一起。
- 步驟 5：將夾鏈袋密封起來，就可以隨一般垃圾清除。
- 步驟 6：乾淨的藥袋和藥水罐，依垃圾分類回收。

若為基因毒性藥品（或化療藥品）如：azacitidine、azathioprine、bleomycin、carmustine、chlorambucil、cisplatin、cyclosporin、cyclophosphamide、dacarbazine、doxorubicin、melphalan等，則應送回由醫療院所回收，依醫療廢棄物處理。本院現有的口服化療藥品包括：afinitor、sandimmun、imuran、thado、alkeran、leukeran、myleran、temodal、vepesid、navelbine。



內容依據衛生福利部食品藥物管理署FDA函稿，
家庭廢棄舊藥處理原則。

JAH 仁愛醫療財團法人 關心您的健康
JEN-AL HOSPITAL

此教育單張並未包含所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。