

十五、第二醫療大樓 4 樓病房及呼吸照護中心

第二醫療大樓 4 樓病房及 RCC 緊急應變疏散處理原則-白班

(一)目的：

建立工作人員遇火災事故之緊急應變處理能力，能運用平時訓練將病患及家屬安全疏散，使災害危害降至最低。

(二)單位屬性：

單位以胸腔內科及長期呼吸器依賴病患為主，在發生緊急事件時，除少數能自行疏散外，無法自行疏散時，需緊急應變長期呼吸器依賴病患之搬運。

(三)緊急應變及疏散作業：

1. 依據火災應變步驟：R. A. C. E. E 執行（Rescue 救病人→Alarm 大聲呼喊、按壓警鈴→Confine 關門→Extinguish 滅火→Evacuate 疏散）。
2. 聽到火警時依任務編組職責立即至消防應變器材箱拿取消防所屬用物。

組別	負責人員	任 務
滅火班	發現者	<ol style="list-style-type: none"> 1. 若在病房內發現火苗時，立即協助將病人帶至安全地區，大聲呼叫：火災！火災！提醒周圍的人發生火災了，同時將病房門關起。 2. 通報： <ol style="list-style-type: none"> (1)就近按壓消防栓警鈴。 (2)確認周遭的人聽到火災打 1231 通知總機。 3. 滅火： <ol style="list-style-type: none"> (1)立即使用鄰近滅火器，距火源 3-5 公尺之上風處進行滅火。 (2)使用消防水帶。 4. 滅火之同仁請持續協助滅火，直至設施安全組人員(工務課等)抵達再行交接。 5. 待設施安全組人員承接後，協助 A 組護理人員進行病人疏散作業。
護理組病房班	指揮班長 (護理長或職務代理人)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 立即撥打 1231 給總機，告知x樓層x區火警。 2. 在護理站負責統籌指揮滅火及疏散作業，並與應變指揮中心保持聯絡取得支援。 3. 用呼叫鈴廣播召回護人員到護理站旁的消防應變器材箱前集合，拿取消防用物並發放任務牌。 4. 指引設施安全組人員，滅火區之方向。 5. 與各班負責護理人員確定安全門已關。 6. 與各班負責護理人員確認病房已淨空。
護理組 避難引導班	助理員(1名) 佐理員(1名)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 至 護理站拿取所屬用物： <ol style="list-style-type: none"> (1)助理員：哨子*1。 (2)佐理員：哨子*1。 2. 向單位主管或職務代理人報到，領取「紅色任務牌」。 3. 依「任務牌」內容進行： <ol style="list-style-type: none"> (1)助理員：負責關上所有安全門，以阻隔濃煙及熱氣。 (2)佐理員：關閉護理站中央氣體系統之總開關。 (3)依火源方向確定可疏散之安全梯，引導可走動病患及家屬由安全梯離開。 <p>※如甲梯附近失火，則佐理員及助理員以乙梯協助引導疏散。</p> (4)管制疏散秩序及引導靠右邊進行疏散。

<p>護理組 疏散暨轉送 班</p>	<p>B棟護理人員 (2名) 負責區域： 530-537</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 由 530 主護護士為該區負責人，負責該區工作人員、病患及家屬之疏散。 2. 至 B 棟病房護理站位置向單位主管或職務代理人報到，拿取手電筒*1、金黃色粉蠟筆*1，並領取「紅色任務牌」。 3. 依「任務牌」內容進行： <ol style="list-style-type: none"> (1)疏散原則： <ol style="list-style-type: none"> ①不能移動者就近找平台安置，能移動者由安全梯往下疏散。 ②可行走病人：由佐理員引領，由安全梯往下疏散。 ③不能行走的病人，先用推車或輪椅平行疏散，再請家屬背病人或二人被單搬運法垂直疏散；若昏迷或使用人工呼吸器病人，則 4 人一組，協助病人先進行疏散至頂樓平台；若情況許可，則疏散至第一醫療大樓 1 樓急診留觀區。 ④若甲梯附近失火(537)：該區域病患向 530 病房方向移動，往 B 棟二樓疏散。 ⑤若乙梯附近失火(535)：該區域病患向 537 方向移動，往甲梯疏散。 ⑥若 RCC 附近內失火：該區域病患向 535 方向移動，往乙梯疏散。 ⑦若 B 棟護理站失火：537、530-532 病房及 RCC 病患向甲梯方向移動，往一樓疏散。533-536 病房向乙梯方向移動，往 B 棟二樓疏散。 (2)該組負責人進行房間淨空、清查(浴室、廚櫃)，確保房間內病患已淨空，並於病房門口用金黃色粉蠟筆標示註記「×」，避免重覆或遺漏檢查。 (3)依指示抵達設置暫時留置區：病患移出後，負責該組人員，清點病人數，並於安全區域，緊急設置二處暫時留置區，分穩定區與留觀治療區： <ol style="list-style-type: none"> ①穩定區：安置穩定未受傷之病患或家屬。 ②留觀治療區：安置待醫療照護病患、新受傷之病患或家屬。 (4)若有呼吸器病患請疏散到第一醫療大樓 1 樓急診留觀區。
<p>護理組 疏散暨轉送 班</p>	<p>RCC 護理人員 (3名) 負責區域： RCC1- RCC 12</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 由 RCC3 主護護士為該區負責人，負責該區工作人員、病患及家屬之疏散。 2. 至 B 棟護理站位置向單位主管或職務代理人報到，拿取手電筒*1、金黃色粉蠟筆*1，並領取「紅色任務牌」。 3. 依「任務牌」內容進行： <ol style="list-style-type: none"> (1)疏散原則： <ol style="list-style-type: none"> ①不能移動者就近找平台安置，能移動者由安全梯往下疏散。 ②可行走病人：由佐理員引領，由安全梯往下疏散。 ③不能行走的病人，先用推車或輪椅平行疏散，再請家屬背病人或二人被單搬運法垂直疏散；若昏迷或使用人工呼吸器病人，則 4 人一組，協助病人先進行疏散至頂樓平台；若情況許可，則疏散至第一醫療大樓 1 樓第三加護病房。 ④若甲梯附近失火(537)：該區域病患向 530 病房方向移動，往 B 棟二樓疏散。 ⑤若乙梯附近失火(535)：該區域病患向 537 方向移動，往甲梯疏散。

		<p>⑥若 RCC 附近內失火：該區域病患向 535 方向移動，往乙梯疏散。</p> <p>⑦若 B 棟護理站失火：537、530-532 病房及 RCC 病患向甲梯方向移動，往一樓疏散。533-536 病房向乙梯方向移動，往 B 棟二樓疏散。</p> <p>(2)該組負責人進行房間淨空、清查(浴室、廚櫃)，確保房間內病患已淨空，並於病房門口用金黃色粉蠟筆標示註記「×」，避免重覆或遺漏檢查。</p> <p>(3)依指示抵達設置暫時留置區：病患移出後，負責該組人員，清點病人數，並於安全區域，緊急設置二處暫時留置區，分穩定區與留觀治療區：</p> <p>①穩定區：安置穩定未受傷之病患或家屬。</p> <p>②留觀治療區：安置待醫療照護病患、新受傷之病患或家屬。</p> <p>(4)清查全病房門口皆完成標示註記「×」，避免遺漏，並立即向指揮班長回報。</p>
--	--	---

(四)備註：

1. 病房發生火災時，在護理站的其他醫護同仁，請迅速拿取滅火器協助滅火，直到設施安全組交接滅火任務。
2. 單位滅火器：
 - (1)數量：6 具。
 - (2)位置：甲梯樓梯前，RCC 會談討論室、病床電梯前。
 - (3)使用方法：【口訣-拉、拉、壓】
 - 拉—拉出安全插梢。
 - 拉—拉開皮管對準火源根部。
 - 壓—壓下滅火器把手，採取左右移動之方式。
3. 消防栓：
 - (1)數量：1 個。
 - (2)位置：B 棟護理站旁。
 - (3)消防水帶使用方法：【口訣-開、拿、拉、轉】
 - 開—開消防箱門。
 - 拿—拿瞄子。
 - 拉—拉消防水帶。
 - 轉—轉水閥。
 - (4)注意事項：使用消防水帶須 2 人，1 人於消防栓處待命開啟水閥，1 人手執瞄子，水帶需盡量拉直，消防水帶水壓很強，須小心操作。
4. 緩降機：
 - (1)數量：2 個。
 - (2)位置：RCC 護理站內。
 - (3)使用方法：【口訣-掛、丟、套、束、推】
 - 掛—取出緩降機，打開掛勾接口，掛在固定架上並旋緊螺絲。
 - 丟—丟下緩降機。
 - 套—將安全索套在腋下，並調整扣環。
 - 束—拉緊調節器下兩條繩索。
 - 推—面向牆壁攀出窗外，放開繩索，緩緩降下，到達地面後順勢拉繩索到頂，以利下一位使用。
5. 消防應變器材箱：紅色任務牌、哨子、金黃色粉蠟筆、手電筒。
6. 請疏散前自行用外科口罩沾濕後擰乾戴上，避免濃煙嗆傷。

第二醫療大樓 4 樓病房及 RCC 緊急應變疏散處理原則-夜班

(一) 緊急應變及疏散作業：

組別	負責人員	任 務
滅火班	發現者	<ol style="list-style-type: none"> 1. 若在病房內發現火苗時，立即協助將病人帶至安全地區，大聲呼叫：火災！火災！提醒周圍的人發生火災了，同時將病房門關起。 2. 通報： <ol style="list-style-type: none"> (1) 就近按壓消防栓手動警鈴。 (2) 確認周遭的人聽到火災打 1231 通知總機。 3. 滅火： <ol style="list-style-type: none"> (1) 立即使用鄰近滅火器，距火源 3-5 公尺之上風處進行滅火。 (2) 可使用消防水帶。 4. 滅火之同仁請持續協助滅火，直至設施安全組人員(工務課等)抵達再行交接。 5. 待設施安全組人員承接後，協助 A 組護理人員進行病人疏散作業。
護理組病房班	指揮班長 夜間組長 (RCC 人員擔任)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 立即撥打 1231 給總機，告知 x 樓層 x 區火警。 2. 在護理站負責統籌指揮滅火及疏散作業，並與應變指揮中心保持聯絡取得支援。 3. 用呼叫鈴廣播召回護人員到護理站旁的消防應變器材箱前集合，拿取消防用物並發放任務牌。 4. 指引設施安全組人員，滅火區之方向。 5. 與各班負責護理人員確定安全門已關。 6. 與各班負責護理人員確認病房已淨空。
護理組 疏散暨轉送 班	A 組護理人員、助理員 (各 1 名) 負責區域： 530-537	<ol style="list-style-type: none"> 1. 由 530 主護護士為該區負責人，負責該區工作人員、病患及家屬之疏散。 2. 至 B 棟病房護理站位置向單位主管或職務代理人報到，拿取手電筒*1、金黃色粉蠟筆*1，並領取「紅色任務牌」。 3. 依「任務牌」內容進行： <ol style="list-style-type: none"> (1) 疏散原則： <ol style="list-style-type: none"> ① 不能移動者就近找平台安置，能移動者由安全梯往下疏散。 ② 可行走病人：由助理員引領，由安全梯往下疏散。 ③ 不能行走的病人，先用推車或輪椅平行疏散，再請家屬背病人或二人被單搬運法垂直疏散；若昏迷或使用人工呼吸器病人，則 4 人一組，協助病人先進行疏散至頂樓平台；若情況許可，則疏散至第一醫療大樓 1 樓急診留觀區。 ④ 若甲梯附近失火(537)：該區域病患向 530 病房方向移動，往 B 棟二樓疏散。 ⑤ 若乙梯附近失火(535)：該區域病患向 537 方向移動，往甲梯疏散。 ⑥ 若 RCC 附近內失火：該區域病患向 535 方向移動，往乙梯疏散。 ⑦ 若 B 棟護理站失火：537、530-532 病房及 RCC 病患向甲梯方向移動，往一樓疏散。533-536 病房向乙梯方向移動，往 B 棟二樓疏散。 (2) 該組負責人進行房間淨空、清查(浴室、廚櫃)，確保房間內病患已淨空，並於病房門口用金黃色粉蠟筆標示註記「x」，避免重覆或遺漏檢查。

		<p>(3)依指示抵達設置暫時留置區：病患移出後，負責該組人員，清點病人數，並於安全區域，緊急設置二處暫時留置區，分穩定區與留觀治療區：</p> <p>①穩定區：安置穩定未受傷之病患或家屬。</p> <p>②留觀治療區：安置待醫療照護病患、新受傷之病患或家屬。</p> <p>(4)若有呼吸器病患請疏散到第一醫療大樓1樓急診留觀區。</p> <p>4.清查全病房門口皆完成標示註記「X」，避免遺漏，並立即向指揮班長回報。</p>
<p>護理組 疏散暨轉送 班</p>	<p>RCC 護理人員 (2名) 負責區域： RCC1- RCC 12</p>	<p>1.由RCC3主護護士為該區負責人，負責該區工作人員、病患及家屬之疏散。</p> <p>2.至B棟護理站位置向單位主管或職務代理人報到，拿取手電筒*1、金黃色粉蠟筆*1，並領取「紅色任務牌」。</p> <p>3.依「任務牌」內容進行：</p> <p>(1)疏散原則：</p> <p>①不能移動者就近找平台安置，能移動者由安全梯往下疏散。</p> <p>②可行走病人：由佐理員引領，由安全梯往下疏散。</p> <p>③不能行走的病人，先用推車或輪椅平行疏散，再請家屬背病人或二人被單搬運法垂直疏散；若昏迷或使用人工呼吸器病人，則4人一組，協助病人先進行疏散至頂樓平台；若情況許可，則疏散至第一醫療大樓1樓第三加護病房。</p> <p>④若甲梯附近失火(537)：該區域病患向530病房方向移動，往B棟二樓疏散。</p> <p>⑤若乙梯附近失火(535)：該區域病患向537方向移動，往甲梯疏散。</p> <p>⑥若RCC附近內失火：該區域病患向535方向移動，往乙梯疏散。</p> <p>⑦若B棟護理站失火：537、530-532病房及RCC病患向甲梯方向移動，往一樓疏散。533-536病房向乙梯方向移動，往B棟二樓疏散。</p> <p>(2)該組負責人進行房間淨空、清查(浴室、廚櫃)，確保房間內病患已淨空，並於病房門口用金黃色粉蠟筆標示註記「X」，避免重覆或遺漏檢查。</p> <p>(3)依指示抵達設置暫時留置區：病患移出後，負責該組人員，清點病人數，並於安全區域，緊急設置二處暫時留置區，分穩定區與留觀治療區：</p> <p>①穩定區：安置穩定未受傷之病患或家屬。</p> <p>②留觀治療區：安置待醫療照護病患、新受傷之病患或家屬。</p> <p>(4)清查全病房門口皆完成標示註記「X」，避免遺漏，並立即向指揮班長回報。</p>

(二)備註：

- 1.病房發生火災時，在護理站的其他醫護同仁，請迅速拿取滅火器協助滅火，直到設施安全組交接滅火任務。
- 2.單位滅火器：
 - (1)數量：6具。
 - (2)位置：甲梯樓梯前，RCC 會談討論室、病床電梯前。

(3)使用方法：【口訣-拉、拉、壓】

拉—拉出安全插梢。

拉—拉開皮管對準火源根部。

壓—壓下滅火器把手，採取左右移動之方式。

3. 消防栓：

(1)數量：1 個。

(2)位置：B 棟護理站旁。

(3)消防水帶使用方法：【口訣-開、拿、拉、轉】

開—開消防箱門。

拿—拿瞄子。

拉—拉消防水帶。

轉—轉水閥。

(4)注意事項：使用消防水帶須 2 人，1 人於消防栓處待命開啟水閥，1 人手執瞄子，水帶需盡量拉直，消防水帶水壓很強，須小心操作。

4. 緩降機：

(1)數量：2 個。

(2)位置：RCC 護理站內。

(3)使用方法：【口訣-掛、丟、套、束、推】

掛—取出緩降機，打開掛勾接口，掛在固定架上並旋緊螺絲。

丟—丟下緩降機。

套—將安全索套在腋下，並調整扣環。

束—拉緊調節器下兩條繩索。

推—面向牆壁攀出窗外，放開繩索，緩緩降下，到達地面後順勢拉繩索到頂，以利下一位使用。

5. 消防應變器材箱：紅色任務牌、哨子、金黃色粉蠟筆、手電筒。

6. 請疏散前自行用外科口罩沾濕後擰乾戴上，避免濃煙嗆傷。